

V.U.M.B. GmbH**Ventilatoren und Metallbau**Homepage: www.vumb.at; E-Mail: info@vumb.at

Tel.: (+43) 5244 6 36 36 -0; Fax: (+43) 5244 6 36 36 -36

A-6261 Strass im Zillertal; Gewerbegebiet Nord 194

**Type****VURU****Luftmenge**

- 360 bis 216.000m³/h

Druck

- 700 bis 9.000 Pa

Lauftrad

- Lauftrad Klasse entsprechend Motordrehzahl bei 50 Hz
- geschlossen - rückwärts
- geschweißt, statisch und dynamisch ausgewuchtet

Gehäuse

- lackiert RAL 5010

Anwendung

- Reinluft

Motor

- direkt angetrieben: mit Fußmotor B3 oder Flanschmotor B5
- Riementrieb mit Motor: auf Grundrahmen oder auf Wippe

Sonderfertigung

- Gehäuse durchgeschweißt und verstärkt (ab Baugröße 710 als Standard)
- Wellenabdichtung bei Gehäusedurchführung
- Ex- Schutz Ventilatorlauftrad
- Inspektionsklappe an der Spirale (ab Baugröße 710 als Standard)
- Ablaufstutzen an der Unterseite der Spirale
- Edelstahlausführung
- Hochtemperatur bis 300 °C (max. 450 °C)
- Teil- oder Vollisolierung des Gehäuses

Anhang

- technische Datenblätter
- weitere Typen auf Anfrage
- bei Direktantrieb bis Baugröße VURU 1400 lieferbar
- bei Riementrieb bis VURU 2000 lieferbar


Ventilator	Drehzahl max [U/min]			
	Klasse 1	Klasse 2	Klasse 3	Klasse 4
VURU250	5000			
VURU280	4750			
VURU310	4500			
VURU350/k	4350			
VURU350	4250			
VURU400/k	4100	5800		
VURU400	4000	5600		
VURU450/k	3750	5400		
VURU450	3600	5000		
VURU500/k	3500	4750		
VURU500	3400	4500		
VURU560/k	3300	4250	4750	
VURU560	3200	4000	4500	
VURU630/k	3100	3750	4250	
VURU630	2950	3600	4000	
VURU710/k	2800	3400	3750	
VURU710	2600	3200	3550	
VURU800/k	2500	3000	3350	3570
VURU800	2350	2800	3150	3500
VURU900/k	2200	2650	3000	3300
VURU900	2100	2500	2800	3100
VURU1000/k	2000	2350	2700	
VURU1000	1900	2250	2550	
VURU1120/k	1800	2150	2400	
VURU1120	1700	2000	2250	
VURU1250/k	1600	1900	2100	
VURU1250	1500	1800	2000	
VURU1400/k	1400	1700	1900	
VURU1400	1300	1600	1800	
VURU1600	1100	1400	1600	
VURU1800	1200	1350	1450	
VURU2000	1000	1150	1250	

Temperatur		Drehzahl reduzieren um
von	bis	
60°C	100°C	4%
100°C	150°C	10%
150°C	200°C	16%
200°C	250°C	23%
250°C	300°C	30%
300°C	350°C	37%
350°C	400°C	45%
400°C	450°C	54%
450°C	500°C	64%

V.U.M.B. GmbH

Ventilatoren und Metallbau

Website: www.vumb.at; E-Mail: info@vumb.at
Tel.: (+43) 5244 6 36 36 -0; Fax: (+43) 5224 6 36 36 -36
A-6261 Strass im Zillertal; Gewerbegebiet Nord 194



2021/01 Änderungen und Irrtum vorbehalten / errors and omissions excepted




Datenblatt für Ventilator / data sheet for fan:

Ventilator / fan:	VURU250	Lufttemperatur / air temperature:	20°C
Laufgrad / impeller Ø:	255 mm	Seehöhe / sea level:	0 müNN / masl
für Druckbetrieb / for pressure operating		Luftdichte / air density:	1,204 kg/m³



VURU 250	Masse [kg] mass [kg]	Motortyp motor type	P [kW]	n [1/min]	Maße des Ventilators, welche von Motorbaugröße abhängig sind [mm] dimensions of fan dependent on motor size [mm]									
					B*	K	J	M	Ø1	R	I	S	U	Q
VURU02512	28	71 A2	0,37	2800	396	225	203	195	10	26	121	-	-	48

** Maß H ist abhängig von der Gehäusestellung / dimension H depends on position of housing Ansicht von Motorseite / view from motor side	** H[mm]= 315				** H1[mm]= 195		** H2[mm]= 315	
	RD0	RD45	RD90	RD135	RD180	RD225	RD270	RD315
	LG0	LG45	LG90	LG135	LG180	LG225	LG270	LG315

Inspektionsöffnung in Standardposition dargestellt falls im Lieferumfang enthalten / inspection opening shown in standard position if included in delivery



Maße für Flansche / dimensions for flange:




* Abhängig von Ausführung / depend on execution

alle Maße [mm] / all dimensions [mm]

V.U.M.B. GmbH

Ventilatoren und Metallbau

Website: www.vumb.at; E-Mail: info@vumb.at
Tel.: (+43) 5244 6 36 36 -0; Fax: (+43) 5224 6 36 36 -36
A-6261 Strass im Zillertal; Gewerbegebiet Nord 194



2021/01 Änderungen und Irrtum vorbehalten / errors and omissions excepted




Datenblatt für Ventilator / data sheet for fan:

Ventilator / fan:	VURU280	Lufttemperatur / air temperature:	20°C
Laufgrad / impeller Ø:	285 mm	Seehöhe / sea level:	0 müNN / masl
für Druckbetrieb / for pressure operating		Luftdichte / air density:	1,204 kg/m³



VURU 280	Masse [kg] mass [kg]	Motortyp motor type	P [kW]	n [1/min]	Maße des Ventilators, welche von Motorbaugröße abhängig sind [mm] dimensions of fan dependent on motor size [mm]									
					B*	K	J	M	Ø1	R	I	S	U	Q
VURU02812	28	71 B2	0,55	2800	414	225	203	195	10	26	121	-	-	48

** Maß H ist abhängig von der Gehäusestellung / dimension H depends on position of housing	** H[mm]= 375				** H1[mm]= 200		** H2[mm]= 375	
	RD0	RD45	RD90	RD135	RD180	RD225	RD270	RD315
Ansicht von Motorseite / view from motor side								
	LG0	LG45	LG90	LG135	LG180	LG225	LG270	LG315

Inspektionsöffnung in Standardposition dargestellt falls im Lieferumfang enthalten / inspection opening shown in standard position if included in delivery



Maße für Flansche / dimensions for flange:




* Abhängig von Ausführung / depend on execution

alle Maße [mm] / all dimensions [mm]

V.U.M.B. GmbH

Ventilatoren und Metallbau

Website: www.vumb.at; E-Mail: info@vumb.at
Tel.: (+43) 5244 6 36 36 -0; Fax: (+43) 5224 6 36 36 -36
A-6261 Strass im Zillertal; Gewerbegebiet Nord 194



2021/01 Änderungen und Irrtum vorbehalten / errors and omissions excepted




Datenblatt für Ventilator / data sheet for fan:

Ventilator / fan:	VURU310	Lufttemperatur / air temperature:	20°C
Laufgrad / impeller Ø:	320 mm	Seehöhe / sea level:	0 müNN / masl
für Druckbetrieb / for pressure operating		Luftdichte / air density:	1,204 kg/m³

VURU 310	Masse [kg] mass [kg]	Motortyp motor type	P [kW]	n [1/min]	Maße des Ventilators, welche von Motorbaugröße abhängig sind [mm] dimensions of fan dependent on motor size [mm]									
					B*	K	J	M	Ø1	R	I	S	U	Q
VURU03112	42	80 B2	1,1	2845	458	225	203	217	10	48	121	-	-	48

** Maß H ist abhängig von der Gehäusestellung / dimension H depends on position of housing Ansicht von Motorseite / view from motor side	** H[mm]= 400				** H1[mm]= 225		** H2[mm]= 400	
	RD0	RD45	RD90	RD135	RD180	RD225	RD270	RD315
	LG0	LG45	LG90	LG135	LG180	LG225	LG270	LG315



Inspektionsöffnung in Standardposition dargestellt falls im Lieferumfang enthalten / inspection opening shown in standard position if included in delivery



Maße für Flansche / dimensions for flange:

Druckseite
pressure side

Saugseite
suction side




* Abhängig von Ausführung / depend on execution

alle Maße [mm] / all dimensions [mm]

V.U.M.B. GmbH

Ventilatoren und Metallbau

Website: www.vumb.at; E-Mail: info@vumb.at
Tel.: (+43) 5244 6 36 36 -0; Fax: (+43) 5224 6 36 36 -36
A-6261 Strass im Zillertal; Gewerbegebiet Nord 194



2021/01 Änderungen und Irrtum vorbehalten / errors and omissions excepted




Datenblatt für Ventilator / data sheet for fan:

Ventilator / fan:	VURU350	Lufttemperatur / air temperature:	20°C
Laufgrad / impeller Ø:	355 mm	Seehöhe / sea level:	0 müNN / masl
für Druckbetrieb / for pressure operating		Luftichte / air density:	1,204 kg/m³



VURU 350	Masse [kg] mass [kg]	Motortyp motor type	P [kW]	n [1/min]	Maße des Ventilators, welche von Motorbaugröße abhängig sind [mm] dimensions of fan dependent on motor size [mm]									
					B*	K	J	M	Ø1	R	I	S	U	Q
VURU03512	62	90 L2	2,2	2920	530	260	234	251	10	60	133	-	-	58

** Maß H ist abhängig von der Gehäusestellung / dimension H depends on position of housing	** H[mm]= 450				** H1[mm]= 255		** H2[mm]= 450	
	RD0	RD45	RD90	RD135	RD180	RD225	RD270	RD315
Ansicht von Motorseite / view from motor side								
	LG0	LG45	LG90	LG135	LG180	LG225	LG270	LG315

Inspektionsöffnung in Standardposition dargestellt falls im Lieferumfang enthalten / inspection opening shown in standard position if included in delivery



Maße für Flansche / dimensions for flange:




* Abhängig von Ausführung / depend on execution

alle Maße [mm] / all dimensions [mm]

V.U.M.B. GmbH

Ventilatoren und Metallbau

Website: www.vumb.at; E-Mail: info@vumb.at
Tel.: (+43) 5244 6 36 36 -0; Fax: (+43) 5224 6 36 36 -36
A-6261 Strass im Zillertal; Gewerbegebiet Nord 194



2021/01 Änderungen und Irrtum vorbehalten / errors and omissions excepted




Datenblatt für Ventilator / data sheet for fan:

Ventilator / fan:	VURU400	Lufttemperatur / air temperature:	20°C
Laufgrad / impeller Ø:	370 mm	Seehöhe / sea level:	0 müNN / masl
für Druckbetrieb / for pressure operating		Luftdichte / air density:	1,204 kg/m³



VURU 400	Masse [kg] mass [kg]	Motortyp motor type	P [kW]	n [1/min]	Maße des Ventilators, welche von Motorbaugröße abhängig sind [mm] dimensions of fan dependent on motor size [mm]									
					B*	K	J	M	Ø1	R	I	S	U	Q
VURU04012	82	100 L2	3	2930	580	324	289	283	12	52	197	-	-	34
VURU04012	90	112 M2	4	2940	606	324	289	283	12	54	197	-	-	35

** Maß H ist abhängig von der Gehäusestellung / dimension H depends on position of housing Ansicht von Motorseite / view from motor side	** H[mm]= 500				** H1[mm]= 285		** H2[mm]= 500	
	RD0	RD45	RD90	RD135	RD180	RD225	RD270	RD315
	LG0	LG45	LG90	LG135	LG180	LG225	LG270	LG315

Inspektionsöffnung in Standardposition dargestellt falls im Lieferumfang enthalten / inspection opening shown in standard position if included in delivery



Maße für Flansche / dimensions for flange:




* Abhängig von Ausführung / depend on execution

alle Maße [mm] / all dimensions [mm]

V.U.M.B. GmbH

Ventilatoren und Metallbau

Website: www.vumb.at; E-Mail: info@vumb.at
Tel.: (+43) 5244 6 36 36 -0; Fax: (+43) 5224 6 36 36 -36
A-6261 Strass im Zillertal; Gewerbegebiet Nord 194



2021/01 Änderungen und Irrtum vorbehalten / errors and omissions excepted




Datenblatt für Ventilator / data sheet for fan:

Ventilator / fan:	VURU400	Lufttemperatur / air temperature:	20°C
Laufgrad / impeller Ø:	400 mm	Seehöhe / sea level:	0 müNN / masl
für Druckbetrieb / for pressure operating		Luftichte / air density:	1,204 kg/m³



VURU 400	Masse [kg] mass [kg]	Motortyp motor type	P [kW]	n [1/min]	Maße des Ventilators, welche von Motorbaugröße abhängig sind [mm] dimensions of fan dependent on motor size [mm]									
					B*	K	J	M	Ø1	R	I	S	U	Q
VURU04012	82	100 L2	3	2930	580	324	289	283	12	52	197	-	-	34
VURU04012	90	112 M2	4	2940	606	324	289	283	12	54	197	-	-	35

** Maß H ist abhängig von der Gehäusestellung / dimension H depends on position of housing Ansicht von Motorseite / view from motor side	** H[mm]= 500				** H1[mm]= 285		** H2[mm]= 500	
	RD0	RD45	RD90	RD135	RD180	RD225	RD270	RD315
	LG0	LG45	LG90	LG135	LG180	LG225	LG270	LG315

Inspektionsöffnung in Standardposition dargestellt falls im Lieferumfang enthalten / inspection opening shown in standard position if included in delivery



Maße für Flansche / dimensions for flange:




* Abhängig von Ausführung / depend on execution

alle Maße [mm] / all dimensions [mm]

V.U.M.B. GmbH

Ventilatoren und Metallbau


Website: www.vumb.at; E-Mail: info@vumb.at
Tel.: (+43) 5244 6 36 36 -0; Fax: (+43) 5224 6 36 36 -36
A-6261 Strass im Zillertal; Gewerbegebiet Nord 194



2021/01 Änderungen und Irrtum vorbehalten / errors and omissions excepted

Datenblatt für Ventilator / data sheet for fan:



Ventilator / fan:	VURU450	Lufttemperatur / air temperature:	20°C
Laufgrad / impeller Ø:	430 mm	Seehöhe / sea level:	0 müNN / masl
für Druckbetrieb / for pressure operating		Luftichte / air density:	1,204 kg/m³




VURU 450	Masse [kg] mass [kg]	Motortyp motor type	P [kW]	n [1/min]	Maße des Ventilators, welche von Motorbaugröße abhängig sind [mm] dimensions of fan dependent on motor size [mm]									
					B*	K	J	M	Ø1	R	I	S	U	Q
VURU04522	106	132 SA2	5,5	2940	673	372	337	345	12	64	237	-	-	44

** Maß H ist abhängig von der Gehäusestellung / dimension H depends on position of housing	** H[mm]= 560				** H1[mm]= 320		** H2[mm]= 560	
	RD0	RD45	RD90	RD135	RD180	RD225	RD270	RD315
Ansicht von Motorseite / view from motor side								
	LG0	LG45	LG90	LG135	LG180	LG225	LG270	LG315


Inspektionsöffnung in Standardposition dargestellt falls im Lieferumfang enthalten / inspection opening shown in standard position if included in delivery



Maße für Flansche / dimensions for flange:



* Abhängig von Ausführung / depend on execution




alle Maße [mm] / all dimensions [mm]

V.U.M.B. GmbH

Ventilatoren und Metallbau

Website: www.vumb.at; E-Mail: info@vumb.at
Tel.: (+43) 5244 6 36 36 -0; Fax: (+43) 5224 6 36 36 -36
A-6261 Strass im Zillertal; Gewerbegebiet Nord 194



2021/01 Änderungen und Irrtum vorbehalten / errors and omissions excepted




Datenblatt für Ventilator / data sheet for fan:

Ventilator / fan:	VURU450	Lufttemperatur / air temperature:	20°C
Laufgrad / impeller Ø:	450 mm	Seehöhe / sea level:	0 müNN / masl
für Druckbetrieb / for pressure operating		Luftdichte / air density:	1,204 kg/m³



VURU 450	Masse [kg] mass [kg]	Motortyp motor type	P [kW]	n [1/min]	Maße des Ventilators, welche von Motorbaugröße abhängig sind [mm] dimensions of fan dependent on motor size [mm]									
					B*	K	J	M	Ø1	R	I	S	U	Q
VURU04512	107	132 SA2	5,5	2940	673	372	337	345	12	64	237	-	-	44
VURU04512	115	132 SB2	7,5	2940	673	372	337	345	12	64	237	-	-	44

** Maß H ist abhängig von der Gehäusestellung / dimension H depends on position of housing	** H[mm]= 560				** H1[mm]= 320		** H2[mm]= 560	
	RD0	RD45	RD90	RD135	RD180	RD225	RD270	RD315
Ansicht von Motorseite / view from motor side								
	LG0	LG45	LG90	LG135	LG180	LG225	LG270	LG315

Inspektionsöffnung in Standardposition dargestellt falls im Lieferumfang enthalten / inspection opening shown in standard position if included in delivery



Maße für Flansche / dimensions for flange:




* Abhängig von Ausführung / depend on execution

alle Maße [mm] / all dimensions [mm]

V.U.M.B. GmbH

Ventilatoren und Metallbau

Website: www.vumb.at; E-Mail: info@vumb.at
Tel.: (+43) 5244 6 36 36 -0; Fax: (+43) 5224 6 36 36 -36
A-6261 Strass im Zillertal; Gewerbegebiet Nord 194



2021/01 Änderungen und Irrtum vorbehalten / errors and omissions excepted




Datenblatt für Ventilator / data sheet for fan:

Ventilator / fan:	VURU500	Lufttemperatur / air temperature:	20°C
Laufgrad / impeller Ø:	440 mm	Seehöhe / sea level:	0 müNN / masl
für Druckbetrieb / for pressure operating		Luftichte / air density:	1,204 kg/m³



VURU 500	Masse [kg] mass [kg]	Motortyp motor type	P [kW]	n [1/min]	Maße des Ventilators, welche von Motorbaugröße abhängig sind [mm] dimensions of fan dependent on motor size [mm]									
					B*	K	J	M	Ø1	R	I	S	U	Q
VURU05012	149	132 SB2	7,5	2940	705	372	337	345	12	64	237	-	-	44

** Maß H ist abhängig von der Gehäusestellung / dimension H depends on position of housing	** H[mm]= 600				** H1[mm]= 360		** H2[mm]= 600	
	RD0	RD45	RD90	RD135	RD180	RD225	RD270	RD315
Ansicht von Motorseite / view from motor side								
	LG0	LG45	LG90	LG135	LG180	LG225	LG270	LG315

Inspektionsöffnung in Standardposition dargestellt falls im Lieferumfang enthalten / inspection opening shown in standard position if included in delivery



Maße für Flansche / dimensions for flange:




* Abhängig von Ausführung / depend on execution

alle Maße [mm] / all dimensions [mm]

V.U.M.B. GmbH

Ventilatoren und Metallbau

Website: www.vumb.at; E-Mail: info@vumb.at
Tel.: (+43) 5244 6 36 36 -0; Fax: (+43) 5224 6 36 36 -36
A-6261 Strass im Zillertal; Gewerbegebiet Nord 194



2021/01 Änderungen und Irrtum vorbehalten / errors and omissions excepted




Datenblatt für Ventilator / data sheet for fan:

Ventilator / fan:	VURU500	Lufttemperatur / air temperature:	20°C
Laufgrad / impeller Ø:	480 mm	Seehöhe / sea level:	0 müNN / masl
für Druckbetrieb / for pressure operating		Luftdichte / air density:	1,204 kg/m³



VURU 500	Masse [kg] mass [kg]	Motortyp motor type	P [kW]	n [1/min]	Maße des Ventilators, welche von Motorbaugröße abhängig sind [mm] dimensions of fan dependent on motor size [mm]									
					B*	K	J	M	Ø1	R	I	S	U	Q
VURU05012	149	132 SB2	7,5	2940	705	372	337	345	12	64	237	-	-	44

** Maß H ist abhängig von der Gehäusestellung / dimension H depends on position of housing Ansicht von Motorseite / view from motor side	** H[mm]= 600				** H1[mm]= 360		** H2[mm]= 600	
	RD0	RD45	RD90	RD135	RD180	RD225	RD270	RD315
	LG0	LG45	LG90	LG135	LG180	LG225	LG270	LG315

Inspektionsöffnung in Standardposition dargestellt falls im Lieferumfang enthalten / inspection opening shown in standard position if included in delivery



Maße für Flansche / dimensions for flange:




* Abhängig von Ausführung / depend on execution

alle Maße [mm] / all dimensions [mm]

V.U.M.B. GmbH

Ventilatoren und Metallbau

Website: www.vumb.at; E-Mail: info@vumb.at
Tel.: (+43) 5244 6 36 36 -0; Fax: (+43) 5224 6 36 36 -36
A-6261 Strass im Zillertal; Gewerbegebiet Nord 194



2021/01 Änderungen und Irrtum vorbehalten / errors and omissions excepted




Datenblatt für Ventilator / data sheet for fan:

Ventilator / fan:	VURU500	Lufttemperatur / air temperature:	20°C
Laufgrad / impeller Ø:	500 mm	Seehöhe / sea level:	0 müNN / masl
für Druckbetrieb / for pressure operating		Luftdichte / air density:	1,204 kg/m³



VURU 500	Masse [kg] mass [kg]	Motortyp motor type	P [kW]	n [1/min]	Maße des Ventilators, welche von Motorbaugröße abhängig sind [mm] dimensions of fan dependent on motor size [mm]									
					B*	K	J	M	Ø1	R	I	S	U	Q
VURU05012	149	132 M2	9,2	2940	705	372	337	345	12	64	237	-	-	44
VURU05012	175	160 MA2	11	2960	810	440	395	446	14	54	337	-	-	55
VURU05014	100	90 S4	1,1	1415	613	260	234	251	10	60	133	-	-	58

** Maß H ist abhängig von der Gehäusestellung / dimension H depends on position of housing	** H[mm]= 600				** H1[mm]= 360		** H2[mm]= 600	
	RD0	RD45	RD90	RD135	RD180	RD225	RD270	RD315
	LG0	LG45	LG90	LG135	LG180	LG225	LG270	LG315

Inspektionsöffnung in Standardposition dargestellt falls im Lieferumfang enthalten / inspection opening shown in standard position if included in delivery



Maße für Flansche / dimensions for flange:




* Abhängig von Ausführung / depend on execution

alle Maße [mm] / all dimensions [mm]

V.U.M.B. GmbH

Ventilatoren und Metallbau

Website: www.vumb.at; E-Mail: info@vumb.at
Tel.: (+43) 5244 6 36 36 -0; Fax: (+43) 5224 6 36 36 -36
A-6261 Strass im Zillertal; Gewerbegebiet Nord 194



2021/01 Änderungen und Irrtum vorbehalten / errors and omissions excepted



Datenblatt für Ventilator / data sheet for fan:

Ventilator / fan:	VURU560	Lufttemperatur / air temperature:	20°C
Laufgrad / impeller Ø:	490 mm	Seehöhe / sea level:	0 müNN / masl
für Druckbetrieb / for pressure operating		Luftdichte / air density:	1,204 kg/m³

VURU 560	Masse [kg] mass [kg]	Motortyp motor type	P [kW]	n [1/min]	Maße des Ventilators, welche von Motorbaugröße abhängig sind [mm] dimensions of fan dependent on motor size [mm]									
					B*	K	J	M	Ø1	R	I	S	U	Q
VURU05644	143	100 L4	2,2	1435	691	324	289	281	12	54	197	386	660	-
VURU05642	191	132 M2	9,2	2940	824	372	337	345	12	64	237	397	721	-
VURU05642	217	160 MA2	11	2960	857	440	395	446	14	54	337	406	820	-
VURU05642	218	160 MB2	15	2960	857	440	395	446	14	54	337	406	820	-
VURU05642	228	160 L2	18,5	2960	857	440	395	446	14	54	337	406	820	-
VURU05642	279	180 M2	22	2955	864	488	434	465	18	38	357	466	884	-

** Maß H ist abhängig von der Gehäusestellung / dimension H depends on position of housing	** H[mm]= 670				** H1[mm]= 400		** H2[mm]= 670	
	RD0	RD45	RD90	RD135	RD180	RD225	RD270	RD315
Ansicht von Motorseite / view from motor side								
	LG0	LG45	LG90	LG135	LG180	LG225	LG270	LG315


Inspektionsöffnung in Standardposition dargestellt falls im Lieferumfang enthalten / inspection opening shown in standard position if included in delivery



V.U.M.B. GmbH

Ventilatoren und Metallbau

Website: www.vumb.at; E-Mail: info@vumb.at
Tel.: (+43) 5244 6 36 36 -0; Fax: (+43) 5224 6 36 36 -36
A-6261 Strass im Zillertal; Gewerbegebiet Nord 194



2021/01 Änderungen und Irrtum vorbehalten / errors and omissions excepted



Datenblatt für Ventilator / data sheet for fan:

Ventilator / fan:	VURU560	Lufttemperatur / air temperature:	20°C
Laufgrad / impeller Ø:	510 mm	Seehöhe / sea level:	0 müNN / masl
für Druckbetrieb / for pressure operating		Luftdichte / air density:	1,204 kg/m³

VURU 560	Masse [kg] mass [kg]	Motortyp motor type	P [kW]	n [1/min]	Maße des Ventilators, welche von Motorbaugröße abhängig sind [mm] dimensions of fan dependent on motor size [mm]										
					B*	K	J	M	Ø1	R	I	S	U	Q	
VURU05644	143	100 LA4	2,2	1435	691	324	289	281	12	54	197	386	660	-	
VURU05644	148	100 LB4	3	1435	691	324	289	281	12	54	197	386	660	-	
VURU05642	212	160 MB2	15	2960	857	440	395	446	14	54	337	406	820	-	
VURU05642	228	160 L2	18,5	2960	857	440	395	446	14	54	337	406	820	-	
VURU05642	279	180 M2	22	2955	864	488	434	465	18	38	357	466	884	-	
VURU05642	343	200 LA2	30	2960	970	568	506	509	20	48	357	475	927	-	

** Maß H ist abhängig von der Gehäusestellung / dimension H depends on position of housing	** H[mm]= 670				** H1[mm]= 400		** H2[mm]= 670	
	RD0	RD45	RD90	RD135	RD180	RD225	RD270	RD315
Ansicht von Motorseite / view from motor side								
	LG0	LG45	LG90	LG135	LG180	LG225	LG270	LG315

Inspektionsöffnung in Standardposition dargestellt falls im Lieferumfang enthalten / inspection opening shown in standard position if included in delivery




* Abhängig von Ausführung / depend on execution

alle Maße [mm] / all dimensions [mm]

V.U.M.B. GmbH

Ventilatoren und Metallbau


Website: www.vumb.at; E-Mail: info@vumb.at
Tel.: (+43) 5244 6 36 36 -0; Fax: (+43) 5224 6 36 36 -36
A-6261 Strass im Zillertal; Gewerbegebiet Nord 194



2021/01 Änderungen und Irrtum vorbehalten / errors and omissions excepted

Datenblatt für Ventilator / data sheet for fan:


Ventilator / fan:	VURU560	Lufttemperatur / air temperature:	20°C
Laufgrad / impeller Ø:	530 mm	Seehöhe / sea level:	0 müNN / masl
für Druckbetrieb / for pressure operating		Luftichte / air density:	1,204 kg/m³




VURU 560	Masse [kg] mass [kg]	Motortyp motor type	P [kW]	n [1/min]	Maße des Ventilators, welche von Motorbaugröße abhängig sind [mm] dimensions of fan dependent on motor size [mm]									
					B*	K	J	M	Ø1	R	I	S	U	Q
VURU05622	210	160 MA2	11	2960	857	440	395	446	14	54	337	406	820	-
VURU05622	217	160 MB2	15	2960	857	440	395	446	14	54	337	406	820	-
VURU05622	228	160 L2	18,5	2960	857	440	395	446	14	54	337	406	820	-

** Maß H ist abhängig von der Gehäusestellung / dimension H depends on position of housing	** H[mm]= 670				** H1[mm]= 400		** H2[mm]= 670	
	RD0	RD45	RD90	RD135	RD180	RD225	RD270	RD315
Ansicht von Motorseite / view from motor side	LG0	LG45	LG90	LG135	LG180	LG225	LG270	LG315


Inspektionsöffnung in Standardposition dargestellt falls im Lieferumfang enthalten / inspection opening shown in standard position if included in delivery



Maße für Flansche / dimensions for flange:



* Abhängig von Ausführung / depend on execution




alle Maße [mm] / all dimensions [mm]

V.U.M.B. GmbH

Ventilatoren und Metallbau


Website: www.vumb.at; E-Mail: info@vumb.at
Tel.: (+43) 5244 6 36 36 -0; Fax: (+43) 5224 6 36 36 -36
A-6261 Strass im Zillertal; Gewerbegebiet Nord 194



2021/01 Änderungen und Irrtum vorbehalten / errors and omissions excepted

Datenblatt für Ventilator / data sheet for fan:

Ventilator / fan:	VURU560	Lufttemperatur / air temperature:	20°C
Laufgrad / impeller Ø:	560 mm	Seehöhe / sea level:	0 müNN / masl
für Druckbetrieb / for pressure operating		Luftdichte / air density:	1,204 kg/m³




VURU 560	Masse [kg] mass [kg]	Motortyp motor type	P [kW]	n [1/min]	Maße des Ventilators, welche von Motorbaugröße abhängig sind [mm] dimensions of fan dependent on motor size [mm]									
					B*	K	J	M	Ø1	R	I	S	U	Q
VURU05612	268	180 M2	22	2960	707	488	434	465	18	38	357	466	884	-
VURU05612	218	160 MB2	15	2960	857	440	395	446	14	54	337	406	820	-
VURU05612	228	160 L2	18,5	2960	857	440	395	446	14	54	337	406	820	-
VURU05614	143	100 L4	2,2	1420	691	324	289	281	12	54	197	386	660	-


** Maß H ist abhängig von der Gehäusestellung / dimension H depends on position of housing	** H[mm]= 670				** H1[mm]= 400		** H2[mm]= 670	
	RD0	RD45	RD90	RD135	RD180	RD225	RD270	RD315
	LG0	LG45	LG90	LG135	LG180	LG225	LG270	LG315

Ansicht von Motorseite / view from motor side

Inspektionsöffnung in Standardposition dargestellt falls im Lieferumfang enthalten / inspection opening shown in standard position if included in delivery



Maße für Flansche / dimensions for flange:




* Abhängig von Ausführung / depend on execution

alle Maße [mm] / all dimensions [mm]

V.U.M.B. GmbH

Ventilatoren und Metallbau


Website: www.vumb.at; E-Mail: info@vumb.at
Tel.: (+43) 5244 6 36 36 -0; Fax: (+43) 5224 6 36 36 -36
A-6261 Strass im Zillertal; Gewerbegebiet Nord 194



2021/01 Änderungen und Irrtum vorbehalten / errors and omissions excepted

Datenblatt für Ventilator / data sheet for fan:


Ventilator / fan:	VURU630	Lufttemperatur / air temperature:	20°C
Laufgrad / impeller Ø:	550 mm	Seehöhe / sea level:	0 mÜNN / masl
für Druckbetrieb / for pressure operating		Luftichte / air density:	1,204 kg/m³




VURU 630	Masse [kg] mass [kg]	Motortyp motor type	P [kW]	n [1/min]	Maße des Ventilators, welche von Motorbaugröße abhängig sind [mm] dimensions of fan dependent on motor size [mm]									
					B*	K	J	M	Ø1	R	I	S	U	Q
VURU06322	342	160 MB2	15	2945	965	440	395	446	14	54	337	446	864	-
VURU06322	342	160 L2	18,5	2945	965	440	395	446	14	54	337	446	864	-
VURU06322	375	180 M2	22	2955	1021	488	434	465	18	38	357	466	884	-
VURU06322	438	200 LA2	30	2955	1086	586	506	509	20	48	381	475	927	-
VURU06322	445	200 LB2	37	2960	1086	586	506	509	20	48	381	475	927	-
														-

** Maß H ist abhängig von der Gehäusestellung / dimension H depends on position of housing	** H[mm]= 750				** H1[mm]= 450		** H2[mm]= 750	
	RD0	RD45	RD90	RD135	RD180	RD225	RD270	RD315
Ansicht von Motorseite / view from motor side	LG0	LG45	LG90	LG135	LG180	LG225	LG270	LG315

Inspektionsöffnung in Standardposition dargestellt falls im Lieferumfang enthalten / inspection opening shown in standard position if included in delivery



Maße für Flansche / dimensions for flange:




* Abhängig von Ausführung / depend on execution

alle Maße [mm] / all dimensions [mm]

V.U.M.B. GmbH

Ventilatoren und Metallbau


Website: www.vumb.at; E-Mail: info@vumb.at
Tel.: (+43) 5244 6 36 36 -0; Fax: (+43) 5224 6 36 36 -36
A-6261 Strass im Zillertal; Gewerbegebiet Nord 194



2021/01 Änderungen und Irrtum vorbehalten / errors and omissions excepted

Datenblatt für Ventilator / data sheet for fan:


Ventilator / fan:	VURU630	Lufttemperatur / air temperature:	20°C
Laufgrad / impeller Ø:	580 mm	Seehöhe / sea level:	0 mÜNN / masl
für Druckbetrieb / for pressure operating		Luftichte / air density:	1,204 kg/m³



VURU 630	Masse [kg] mass [kg]	Motortyp motor type	P [kW]	n [1/min]	Maße des Ventilators, welche von Motorbaugröße abhängig sind [mm] dimensions of fan dependent on motor size [mm]									
					B*	K	J	M	Ø1	R	I	S	U	Q
VURU06322	342	160 L2	18,5	2960	965	440	395	446	14	54	337	446	864	-
VURU06322	375	180 M2	22	2960	1021	488	434	465	18	38	357	466	884	-
VURU06322	438	200 LA2	30	2960	1086	568	506	509	20	48	381	475	927	-

** Maß H ist abhängig von der Gehäusestellung / dimension H depends on position of housing	** H[mm]= 750				** H1[mm]= 450		** H2[mm]= 750	
	RD0	RD45	RD90	RD135	RD180	RD225	RD270	RD315
Ansicht von Motorseite / view from motor side								
	LG0	LG45	LG90	LG135	LG180	LG225	LG270	LG315

Inspektionsöffnung in Standardposition dargestellt falls im Lieferumfang enthalten / inspection opening shown in standard position if included in delivery




* Abhängig von Ausführung / depend on execution

alle Maße [mm] / all dimensions [mm]

V.U.M.B. GmbH

Ventilatoren und Metallbau


Website: www.vumb.at; E-Mail: info@vumb.at
Tel.: (+43) 5244 6 36 36 -0; Fax: (+43) 5224 6 36 36 -36
A-6261 Strass im Zillertal; Gewerbegebiet Nord 194



2021/01 Änderungen und Irrtum vorbehalten / errors and omissions excepted

Datenblatt für Ventilator / data sheet for fan:


Ventilator / fan:	VURU630	Lufttemperatur / air temperature:	20°C
Laufgrad / impeller Ø:	550 mm	Seehöhe / sea level:	0 mÜNN / masl
für Druckbetrieb / for pressure operating		Luftichte / air density:	1,204 kg/m³




VURU 630	Masse [kg] mass [kg]	Motortyp motor type	P [kW]	n [1/min]	Maße des Ventilators, welche von Motorbaugröße abhängig sind [mm] dimensions of fan dependent on motor size [mm]									
					B*	K	J	M	Ø1	R	I	S	U	Q
VURU06322	342	160 MB2	15	2945	965	440	395	446	14	54	337	446	864	-
VURU06322	342	160 L2	18,5	2945	965	440	395	446	14	54	337	446	864	-
VURU06322	375	180 M2	22	2955	1021	488	434	465	18	38	357	466	884	-
VURU06322	438	200 LA2	30	2955	1086	586	506	509	20	48	381	475	927	-
VURU06322	445	200 LB2	37	2960	1086	586	506	509	20	48	381	475	927	-
														-

** Maß H ist abhängig von der Gehäusestellung / dimension H depends on position of housing	** H[mm]= 750				** H1[mm]= 450		** H2[mm]= 750	
	RD0	RD45	RD90	RD135	RD180	RD225	RD270	RD315
Ansicht von Motorseite / view from motor side	LG0	LG45	LG90	LG135	LG180	LG225	LG270	LG315

Inspektionsöffnung in Standardposition dargestellt falls im Lieferumfang enthalten / inspection opening shown in standard position if included in delivery



Maße für Flansche / dimensions for flange:




* Abhängig von Ausführung / depend on execution

alle Maße [mm] / all dimensions [mm]

V.U.M.B. GmbH

Ventilatoren und Metallbau


Website: www.vumb.at; E-Mail: info@vumb.at
Tel.: (+43) 5244 6 36 36 -0; Fax: (+43) 5224 6 36 36 -36
A-6261 Strass im Zillertal; Gewerbegebiet Nord 194



2021/01 Änderungen und Irrtum vorbehalten / errors and omissions excepted

Datenblatt für Ventilator / data sheet for fan:


Ventilator / fan:	VURU630	Lufttemperatur / air temperature:	20°C
Laufgrad / impeller Ø:	600 mm	Seehöhe / sea level:	0 müNN / masl
für Druckbetrieb / for pressure operating		Luftdichte / air density:	1,204 kg/m³




VURU 630	Masse [kg] mass [kg]	Motortyp motor type	P [kW]	n [1/min]	Maße des Ventilators, welche von Motorbaugröße abhängig sind [mm] dimensions of fan dependent on motor size [mm]									
					B*	K	J	M	Ø1	R	I	S	U	Q
VURU06322	375	180 M2	22	2960	1021	488	434	465	18	38	357	466	884	-
VURU06322	438	200 LA2	30	2960	1086	568	506	509	20	48	381	475	927	-

** Maß H ist abhängig von der Gehäusestellung / dimension H depends on position of housing	** H[mm]= 750				** H1[mm]= 450		** H2[mm]= 750	
	RD0	RD45	RD90	RD135	RD180	RD225	RD270	RD315
Ansicht von Motorseite / view from motor side	LG0	LG45	LG90	LG135	LG180	LG225	LG270	LG315

Inspektionsöffnung in Standardposition dargestellt falls im Lieferumfang enthalten / inspection opening shown in standard position if included in delivery



Maße für Flansche / dimensions for flange:




* Abhängig von Ausführung / depend on execution

alle Maße [mm] / all dimensions [mm]

V.U.M.B. GmbH

Ventilatoren und Metallbau


Website: www.vumb.at; E-Mail: info@vumb.at
Tel.: (+43) 5244 6 36 36 -0; Fax: (+43) 5224 6 36 36 -36
A-6261 Strass im Zillertal; Gewerbegebiet Nord 194



2021/01 Änderungen und Irrtum vorbehalten / errors and omissions excepted

Datenblatt für Ventilator / data sheet for fan:


Ventilator / fan:	VURU630	Lufttemperatur / air temperature:	20°C
Laufgrad / impeller Ø:	630 mm	Seehöhe / sea level:	0 müNN / masl
für Druckbetrieb / for pressure operating		Luftdichte / air density:	1,204 kg/m³



VURU 630	Masse [kg] mass [kg]	Motortyp motor type	P [kW]	n [1/min]	Maße des Ventilators, welche von Motorbaugröße abhängig sind [mm] dimensions of fan dependent on motor size [mm]									
					B*	K	J	M	Ø1	R	I	S	U	Q
VURU06312	443	200 LA2	30	2960	1086	568	506	509	20	48	381	475	927	-
VURU06312	443	200 LB2	37	2960	1086	568	506	509	20	48	381	475	927	-
VURU06314	190	112 M4	4	1440	752	324	289	285	12	54	197	425	699	-
VURU06314	200	132 S4	5,5	1460	805	372	337	345	12	64	237	435	760	-

** Maß H ist abhängig von der Gehäusestellung / dimension H depends on position of housing Ansicht von Motorseite / view from motor side	** H[mm]= 750				** H1[mm]= 450		** H2[mm]= 750	
	RD0	RD45	RD90	RD135	RD180	RD225	RD270	RD315
Ansicht von Motorseite / view from motor side								
	LG0	LG45	LG90	LG135	LG180	LG225	LG270	LG315

Inspektionsöffnung in Standardposition dargestellt falls im Lieferumfang enthalten / inspection opening shown in standard position if included in delivery




* Abhängig von Ausführung / depend on execution

alle Maße [mm] / all dimensions [mm]

V.U.M.B. GmbH

Ventilatoren und Metallbau


Website: www.vumb.at; E-Mail: info@vumb.at
Tel.: (+43) 5244 6 36 36 -0; Fax: (+43) 5224 6 36 36 -36
A-6261 Strass im Zillertal; Gewerbegebiet Nord 194



2021/01 Änderungen und Irrtum vorbehalten / errors and omissions excepted

Datenblatt für Ventilator / data sheet for fan:


Ventilator / fan:	VURU710	Lufttemperatur / air temperature:	20°C
Laufgrad / impeller Ø:	620 mm	Seehöhe / sea level:	0 müNN / masl
für Druckbetrieb / for pressure operating		Luftdichte / air density:	1,204 kg/m³



VURU 710	Masse [kg] mass [kg]	Motortyp motor type	P [kW]	n [1/min]	Maße des Ventilators, welche von Motorbaugröße abhängig sind [mm] dimensions of fan dependent on motor size [mm]									
					B*	K	J	M	Ø1	R	I	S	U	Q
VURU07152	626	250 M2	45	2970	1281	826	772	600	20	39	501	497	1064	-
VURU07152	760	280 S2	55	2970	1284	826	772	690	20	39	591	497	1154	-
VURU07152	288	132 M4	7,5	1470	837	826	772	336	20	75	201	497	800	-
VURU07152	275	132 S4	5,5	1460	837	826	772	336	20	75	201	497	800	-

** Maß H ist abhängig von der Gehäusestellung / dimension H depends on position of housing	** H[mm]= 670				**H1[mm]= 500		**H2[mm]= 850	
	RD0	RD45	RD90	RD135	RD180	RD225	RD270	RD315
Ansicht von Motorseite / view from motor side								
	LG0	LG45	LG90	LG135	LG180	LG225	LG270	LG315

Inspektionsöffnung in Standardposition dargestellt falls im Lieferumfang enthalten / inspection opening shown in standard position if included in delivery




* Abhängig von Ausführung / depend on execution

alle Maße [mm] / all dimensions [mm]

V.U.M.B. GmbH

Ventilatoren und Metallbau

Website: www.vumb.at; E-Mail: info@vumb.at
Tel.: (+43) 5244 6 36 36 -0; Fax: (+43) 5224 6 36 36 -36
A-6261 Strass im Zillertal; Gewerbegebiet Nord 194



2021/01 Änderungen und Irrtum vorbehalten / errors and omissions excepted



Datenblatt für Ventilator / data sheet for fan:

Ventilator / fan:	VURU710	Lufttemperatur / air temperature:	20°C
Laufgrad / impeller Ø:	650 mm	Seehöhe / sea level:	0 müNN / masl
für Druckbetrieb / for pressure operating		Luftdichte / air density:	1,204 kg/m³

VURU 710	Masse [kg] mass [kg]	Motortyp motor type	P [kW]	n [1/min]	Maße des Ventilators, welche von Motorbaugröße abhängig sind [mm] dimensions of fan dependent on motor size [mm]									
					B*	K	J	M	Ø1	R	I	S	U	Q
VURU07114	288	132 M4	7,5	1470	837	826	772	336	20	75	201	497	800	-

** Maß H ist abhängig von der Gehäusestellung / dimension H depends on position of housing	** H[mm]= 670				** H1[mm]= 500		** H2[mm]= 850	
	RD0	RD45	RD90	RD135	RD180	RD225	RD270	RD315
Ansicht von Motorseite / view from motor side								
	LG0	LG45	LG90	LG135	LG180	LG225	LG270	LG315

Inspektionsöffnung in Standardposition dargestellt falls im Lieferumfang enthalten / inspection opening shown in standard position if included in delivery




* Abhängig von Ausführung / depend on execution

alle Maße [mm] / all dimensions [mm]

V.U.M.B. GmbH

Ventilatoren und Metallbau


Website: www.vumb.at; E-Mail: info@vumb.at
Tel.: (+43) 5244 6 36 36 -0; Fax: (+43) 5224 6 36 36 -36
A-6261 Strass im Zillertal; Gewerbegebiet Nord 194



2021/01 Änderungen und Irrtum vorbehalten / errors and omissions excepted

Datenblatt für Ventilator / data sheet for fan:


Ventilator / fan:	VURU710	Lufttemperatur / air temperature:	20°C
Laufgrad / impeller Ø:	670 mm	Seehöhe / sea level:	0 müNN / masl
für Druckbetrieb / for pressure operating		Luftichte / air density:	1,204 kg/m³



VURU 710	Masse [kg] mass [kg]	Motortyp motor type	P [kW]	n [1/min]	Maße des Ventilators, welche von Motorbaugröße abhängig sind [mm] dimensions of fan dependent on motor size [mm]									
					B*	K	J	M	Ø1	R	I	S	U	Q
VURU07122	540	225 M2	45	2970	1173	826	772	540	20	39	441	497	1004	-
VURU07122	625	250 M2	55	2970	1281	826	772	600	20	39	501	497	1064	-
VURU07122	275	132 S4	5,5	1470	837	826	772	336	20	75	201	497	800	-

** Maß H ist abhängig von der Gehäusestellung / dimension H depends on position of housing Ansicht von Motorseite / view from motor side	** H[mm]= 670				** H1[mm]= 500		** H2[mm]= 850	
	RD0	RD45	RD90	RD135	RD180	RD225	RD270	RD315
	LG0	LG45	LG90	LG135	LG180	LG225	LG270	LG315

Inspektionsöffnung in Standardposition dargestellt falls im Lieferumfang enthalten / inspection opening shown in standard position if included in delivery




alle Maße [mm] / all dimensions [mm]

V.U.M.B. GmbH

Ventilatoren und Metallbau

Website: www.vumb.at; E-Mail: info@vumb.at
Tel.: (+43) 5244 6 36 36 -0; Fax: (+43) 5224 6 36 36 -36
A-6261 Strass im Zillertal; Gewerbegebiet Nord 194



2021/01 Änderungen und Irrtum vorbehalten / errors and omissions excepted



Datenblatt für Ventilator / data sheet for fan:

Ventilator / fan:	VURU710	Lufttemperatur / air temperature:	20°C
Laufgrad / impeller Ø:	710 mm	Seehöhe / sea level:	0 müNN / masl
für Druckbetrieb / for pressure operating		Luftdichte / air density:	1,204 kg/m³

VURU 710	Masse [kg] mass [kg]	Motortyp motor type	P [kW]	n [1/min]	Maße des Ventilators, welche von Motorbaugröße abhängig sind [mm] dimensions of fan dependent on motor size [mm]									
					B*	K	J	M	Ø1	R	I	S	U	Q
VURU07112	626	250 M2	45	2970	1281	826	772	600	20	39	501	497	1064	-
VURU07112	760	280 S2	55	2970	1284	826	772	690	20	39	591	497	1154	-
VURU07112	288	132 M4	7,5	1470	837	826	772	336	20	75	201	497	800	-

** Maß H ist abhängig von der Gehäusestellung / dimension H depends on position of housing	** H[mm]= 670				** H1[mm]= 500		** H2[mm]= 850	
	RD0	RD45	RD90	RD135	RD180	RD225	RD270	RD315
Ansicht von Motorseite / view from motor side								
	LG0	LG45	LG90	LG135	LG180	LG225	LG270	LG315

Inspektionsöffnung in Standardposition dargestellt falls im Lieferumfang enthalten / inspection opening shown in standard position if included in delivery




* Abhängig von Ausführung / depend on execution

alle Maße [mm] / all dimensions [mm]

V.U.M.B. GmbH

Ventilatoren und Metallbau

Website: www.vumb.at; E-Mail: info@vumb.at
Tel.: (+43) 5244 6 36 36 -0; Fax: (+43) 5224 6 36 36 -36
A-6261 Strass im Zillertal; Gewerbegebiet Nord 194



2021/01 Änderungen und Irrtum vorbehalten / errors and omissions excepted



Datenblatt für Ventilator / data sheet for fan:

Ventilator / fan:	VURU800	Lufttemperatur / air temperature:	20°C
Laufgrad / impeller Ø:	740 mm	Seehöhe / sea level:	0 müNN / masl
für Druckbetrieb / for pressure operating		Luftdichte / air density:	1,204 kg/m³

VURU 800	Masse [kg] mass [kg]	Motortyp motor type	P [kW]	n [1/min]	Maße des Ventilators, welche von Motorbaugröße abhängig sind [mm] dimensions of fan dependent on motor size [mm]									
					B*	K	J	M	Ø1	R	I	S	U	Q
VURU08042	1046	315 S2	110	2970	1565	926	862	800	20	65	675	546	1333	-
VURU08042	904	280 M2	90	2970	1353	926	862	690	20	39	591	546	1223	-
VURU08042	834	280 S2	75	2970	1302	926	862	690	20	39	591	546	1223	-
VURU08044	466	180 M4	18,5	1470	1111	926	862	460	20	39	361	546	993	-
VURU08044	432	160 L4	15	1470	1081	926	862	436	20	60	315	546	968	-
VURU08044	418	160 M4	11	1470	1011	926	862	436	20	60	315	546	968	-

** Maß H ist abhängig von der Gehäusestellung / dimension H depends on position of housing	** H[mm]= 755				** H1[mm]= 560		** H2[mm]= 950	
	RD0	RD45	RD90	RD135	RD180	RD225	RD270	RD315
Ansicht von Motorseite / view from motor side								
	LG0	LG45	LG90	LG135	LG180	LG225	LG270	LG315

Inspektionsöffnung in Standardposition dargestellt falls im Lieferumfang enthalten / inspection opening shown in standard position if included in delivery




* Abhängig von Ausführung / depend on execution

alle Maße [mm] / all dimensions [mm]

V.U.M.B. GmbH

Ventilatoren und Metallbau

Website: www.vumb.at; E-Mail: info@vumb.at
Tel.: (+43) 5244 6 36 36 -0; Fax: (+43) 5224 6 36 36 -36
A-6261 Strass im Zillertal; Gewerbegebiet Nord 194



2021/01 Änderungen und Irrtum vorbehalten / errors and omissions excepted



Datenblatt für Ventilator / data sheet for fan:

Ventilator / fan:	VURU800	Lufttemperatur / air temperature:	20°C
Laufgrad / impeller Ø:	770 mm	Seehöhe / sea level:	0 müNN / masl
für Druckbetrieb / for pressure operating		Luftdichte / air density:	1,204 kg/m³

VURU 800	Masse [kg] mass [kg]	Motortyp motor type	P [kW]	n [1/min]	Maße des Ventilators, welche von Motorbaugröße abhängig sind [mm] dimensions of fan dependent on motor size [mm]									
					B*	K	J	M	Ø1	R	I	S	U	Q
VURU08022	904	280 M2	90	2970	1353	926	862	690	20	39	591	546	1223	-
VURU08024	418	160 M4	11	1470	1011	926	862	436	20	60	315	546	968	-

** Maß H ist abhängig von der Gehäusestellung / dimension H depends on position of housing	** H[mm]= 755				** H1[mm]= 560		** H2[mm]= 950	
	RD0	RD45	RD90	RD135	RD180	RD225	RD270	RD315
Ansicht von Motorseite / view from motor side								
	LG0	LG45	LG90	LG135	LG180	LG225	LG270	LG315

Inspektionsöffnung in Standardposition dargestellt falls im Lieferumfang enthalten / inspection opening shown in standard position if included in delivery




* Abhängig von Ausführung / depend on execution

alle Maße [mm] / all dimensions [mm]

V.U.M.B. GmbH

Ventilatoren und Metallbau

Website: www.vumb.at; E-Mail: info@vumb.at
Tel.: (+43) 5244 6 36 36 -0; Fax: (+43) 5224 6 36 36 -36
A-6261 Strass im Zillertal; Gewerbegebiet Nord 194



2021/01 Änderungen und Irrtum vorbehalten / errors and omissions excepted



Datenblatt für Ventilator / data sheet for fan:

Ventilator / fan:	VURU800	Lufttemperatur / air temperature:	20°C
Laufgrad / impeller Ø:	800 mm	Seehöhe / sea level:	0 müNN / masl
für Druckbetrieb / for pressure operating		Luftdichte / air density:	1,204 kg/m³

VURU 800	Masse [kg] mass [kg]	Motortyp motor type	P [kW]	n [1/min]	Maße des Ventilators, welche von Motorbaugröße abhängig sind [mm] dimensions of fan dependent on motor size [mm]									
					B*	K	J	M	Ø1	R	I	S	U	Q
VURU08012	1046	315 S2	110	2970	1565	926	862	800	20	65	675	546	1333	-
VURU08014	432	160 L4	15	1470	1470	926	862	436	20	60	315	546	968	-
VURU08016	390	132 M6	4	950	906	926	862	336	20	75	201	546	869	-

** Maß H ist abhängig von der Gehäusestellung / dimension H depends on position of housing	** H[mm]= 755				** H1[mm]= 560		** H2[mm]= 950	
	RD0	RD45	RD90	RD135	RD180	RD225	RD270	RD315
Ansicht von Motorseite / view from motor side								
	LG0	LG45	LG90	LG135	LG180	LG225	LG270	LG315

Inspektionsöffnung in Standardposition dargestellt falls im Lieferumfang enthalten / inspection opening shown in standard position if included in delivery




* Abhängig von Ausführung / depend on execution

alle Maße [mm] / all dimensions [mm]

V.U.M.B. GmbH

Ventilatoren und Metallbau

Website: www.vumb.at; E-Mail: info@vumb.at
Tel.: (+43) 5244 6 36 36 -0; Fax: (+43) 5224 6 36 36 -36
A-6261 Strass im Zillertal; Gewerbegebiet Nord 194



2021/01 Änderungen und Irrtum vorbehalten / errors and omissions excepted



Datenblatt für Ventilator / data sheet for fan:

Ventilator / fan:	VURU900	Lufttemperatur / air temperature:	20°C
Laufgrad / impeller Ø:	870 mm	Seehöhe / sea level:	0 müNN / masl
für Druckbetrieb / for pressure operating		Luftichte / air density:	1,204 kg/m³

VURU 900	Masse [kg] mass [kg]	Motortyp motor type	P [kW]	n [1/min]	Maße des Ventilators, welche von Motorbaugröße abhängig sind [mm] dimensions of fan dependent on motor size [mm]									
					B*	K	J	M	Ø1	R	I	S	U	Q
VURU09024	590	180 M4	18,5	1470	1146	1026	962	460	20	39	361	600	1047	-
VURU09024	605	180 L4	22	1470	1146	1026	962	460	20	39	361	600	1047	-


** Maß H ist abhängig von der Gehäusestellung / dimension H depends on position of housing Ansicht von Motorseite / view from motor side	** H[mm]= 850				** H1[mm]= 630		** H2[mm]= 1060	
	RD0	RD45	RD90	RD135	RD180	RD225	RD270	RD315
	LG0	LG45	LG90	LG135	LG180	LG225	LG270	LG315

Inspektionsöffnung in Standardposition dargestellt falls im Lieferumfang enthalten / inspection opening shown in standard position if included in delivery



* Abhängig von Ausführung / depend on execution


alle Maße [mm] / all dimensions [mm]



2021/01 Änderungen und Irrtum vorbehalten / errors and omissions excepted


Datenblatt für Ventilator / data sheet for fan:

Ventilator / fan:	VURU900	Lufttemperatur / air temperature:	20°C
Laufgrad / impeller Ø:	900 mm	Seehöhe / sea level:	0 müNN / masl
für Druckbetrieb / for pressure operating		Luftdichte / air density:	1,204 kg/m³

[illegible]

** Maß H ist abhängig von der Gehäusstellung / dimension H depends on position of housing	** H[mm]= 850				**H1[mm]= 630		**H2[mm]= 1060	
								
Ansicht von Motorseite / view from motor side								
	RD0	RD45	RD90	RD135	RD180	RD225	RD270	RD315
	LG0	LG45	LG90	LG135	LG180	LG225	LG270	LG315

Inspektionsöffnung in Standardposition dargestellt falls im Lieferumfang enthalten / inspection opening shown in standard position if included in delivery




* Abhängig von Ausführung / depend on execution

alle Maße [mm] / all dimensions [mm]

V.U.M.B. GmbH

Ventilatoren und Metallbau

Website: www.vumb.at; E-Mail: info@vumb.at
Tel.: (+43) 5244 6 36 36 -0; Fax: (+43) 5224 6 36 36 -36
A-6261 Strass im Zillertal; Gewerbegebiet Nord 194



2021/01 Änderungen und Irrtum vorbehalten / errors and omissions excepted



Datenblatt für Ventilator / data sheet for fan:

Ventilator / fan:	VURU1000	Lufttemperatur / air temperature:	20°C
Laufgrad / impeller Ø:	960 mm	Seehöhe / sea level:	0 müNN / masl
für Druckbetrieb / for pressure operating		Luftdichte / air density:	1,204 kg/m³

VURU 1000	Masse [kg] mass [kg]	Motortyp motor type	P [kW]	n [1/min]	Maße des Ventilators, welche von Motorbaugröße abhängig sind [mm] dimensions of fan dependent on motor size [mm]									
					B*	K	J	M	Ø1	R	I	S	U	Q
VURU10024	933	225 S4	37	1470	1318	1128	1056	540	20	45	440	657	1209	-
VURU10026	684	160 L6	11	980	1147	1128	1056	436	20	66	315	657	1105	-

** Maß H ist abhängig von der Gehäusestellung / dimension H depends on position of housing	** H[mm]= 950				** H1[mm]= 710		** H2[mm]= 1180	
	RD0	RD45	RD90	RD135	RD180	RD225	RD270	RD315
Ansicht von Motorseite / view from motor side								
	LG0	LG45	LG90	LG135	LG180	LG225	LG270	LG315

Inspektionsöffnung in Standardposition dargestellt falls im Lieferumfang enthalten / inspection opening shown in standard position if included in delivery




* Abhängig von Ausführung / depend on execution

alle Maße [mm] / all dimensions [mm]

V.U.M.B. GmbH

Ventilatoren und Metallbau

Website: www.vumb.at; E-Mail: info@vumb.at
Tel.: (+43) 5244 6 36 36 -0; Fax: (+43) 5224 6 36 36 -36
A-6261 Strass im Zillertal; Gewerbegebiet Nord 194



2021/01 Änderungen und Irrtum vorbehalten / errors and omissions excepted



Datenblatt für Ventilator / data sheet for fan:

Ventilator / fan:	VURU1000	Lufttemperatur / air temperature:	20°C
Laufgrad / impeller Ø:	1000 mm	Seehöhe / sea level:	0 müNN / masl
für Druckbetrieb / for pressure operating		Luftdichte / air density:	1,204 kg/m³

VURU 1000	Masse [kg] mass [kg]	Motortyp motor type	P [kW]	n [1/min]	Maße des Ventilators, welche von Motorbaugröße abhängig sind [mm] dimensions of fan dependent on motor size [mm]									
					B*	K	J	M	Ø1	R	I	S	U	Q
VURU10014	1111	250 M4	55	1485	1469	1128	1056	600	20	45	500	657	1269	-
VURU10014	975	225 M4	45	1470	1378	1128	1056	540	20	45	440	657	1209	-
VURU10016	759	180 L6	15	980	1279	1128	1056	460	20	45	360	657	1129	-

** Maß H ist abhängig von der Gehäusestellung / dimension H depends on position of housing Ansicht von Motorseite / view from motor side	** H[mm]= 950				**H1[mm]= 710		**H2[mm]= 1180	
	RD0	RD45	RD90	RD135	RD180	RD225	RD270	RD315
Ansicht von Motorseite / view from motor side								
	LG0	LG45	LG90	LG135	LG180	LG225	LG270	LG315

Inspektionsöffnung in Standardposition dargestellt falls im Lieferumfang enthalten / inspection opening shown in standard position if included in delivery




* Abhängig von Ausführung / depend on execution

alle Maße [mm] / all dimensions [mm]

V.U.M.B. GmbH

Ventilatoren und Metallbau


Website: www.vumb.at; E-Mail: info@vumb.at
Tel.: (+43) 5244 6 36 36 -0; Fax: (+43) 5224 6 36 36 -36
A-6261 Strass im Zillertal; Gewerbegebiet Nord 194



2021/01 Änderungen und Irrtum vorbehalten / errors and omissions excepted

Datenblatt für Ventilator / data sheet for fan:


Ventilator / fan:	VURU1120	Lufttemperatur / air temperature:	20°C
Laufgrad / impeller Ø:	1060 mm	Seehöhe / sea level:	0 müNN / masl
für Druckbetrieb / for pressure operating		Luftdichte / air density:	1,204 kg/m³



VURU 1120	Masse [kg] mass [kg]	Motortyp motor type	P [kW]	n [1/min]	Maße des Ventilators, welche von Motorbaugröße abhängig sind [mm] dimensions of fan dependent on motor size [mm]									
					B*	K	J	M	Ø1	R	I	S	U	Q
VURU11224	1210	250 M4	55	1475	1555	1268	1178	600	24	45	475	763	1338	-
VURU11224	935	200 LA6	18,5	980	1405	1268	1178	500	24	45	375	763	1238	-

** Maß H ist abhängig von der Gehäusestellung / dimension H depends on position of housing	** H[mm]= 1060				** H1[mm]= 800		** H2[mm]= 1320	
	RD0	RD45	RD90	RD135	RD180	RD225	RD270	RD315
Ansicht von Motorseite / view from motor side								
	LG0	LG45	LG90	LG135	LG180	LG225	LG270	LG315

Inspektionsöffnung in Standardposition dargestellt falls im Lieferumfang enthalten / inspection opening shown in standard position if included in delivery




* Abhängig von Ausführung / depend on execution

alle Maße [mm] / all dimensions [mm]

V.U.M.B. GmbH

Ventilatoren und Metallbau

Website: www.vumb.at; E-Mail: info@vumb.at
Tel.: (+43) 5244 6 36 36 -0; Fax: (+43) 5224 6 36 36 -36
A-6261 Strass im Zillertal; Gewerbegebiet Nord 194



2021/01 Änderungen und Irrtum vorbehalten / errors and omissions excepted



Datenblatt für Ventilator / data sheet for fan:

Ventilator / fan:	VURU1120	Lufttemperatur / air temperature:	20°C
Laufgrad / impeller Ø:	1120 mm	Seehöhe / sea level:	0 müNN / masl
für Druckbetrieb / for pressure operating		Luftdichte / air density:	1,204 kg/m³

VURU 1120	Masse [kg] mass [kg]	Motortyp motor type	P [kW]	n [1/min]	Maße des Ventilators, welche von Motorbaugröße abhängig sind [mm] dimensions of fan dependent on motor size [mm]									
					B*	K	J	M	Ø1	R	I	S	U	Q
VURU11214	1451	280 S4	75	1480	1558	1268	1178	690	24	45	565	763	1428	-
VURU11214	1390	280 M4	90	1480	1642	1268	1178	690	24	45	565	763	1428	-
VURU11216	956	200 L6	22	975	1405	1268	1178	500	24	45	375	763	1238	-

** Maß H ist abhängig von der Gehäusestellung / dimension H depends on position of housing Ansicht von Motorseite / view from motor side	** H[mm]= 1060				** H1[mm]= 800		** H2[mm]= 1320	
	RD0	RD45	RD90	RD135	RD180	RD225	RD270	RD315
	LG0	LG45	LG90	LG135	LG180	LG225	LG270	LG315

Inspektionsöffnung in Standardposition dargestellt falls im Lieferumfang enthalten / inspection opening shown in standard position if included in delivery




* Abhängig von Ausführung / depend on execution

alle Maße [mm] / all dimensions [mm]

V.U.M.B. GmbH

Ventilatoren und Metallbau

Website: www.vumb.at; E-Mail: info@vumb.at
Tel.: (+43) 5244 6 36 36 -0; Fax: (+43) 5224 6 36 36 -36
A-6261 Strass im Zillertal; Gewerbegebiet Nord 194



2021/01 Änderungen und Irrtum vorbehalten / errors and omissions excepted



Datenblatt für Ventilator / data sheet for fan:

Ventilator / fan:	VURU1250	Lufttemperatur / air temperature:	20°C
Laufgrad / impeller Ø:	1190 mm	Seehöhe / sea level:	0 müNN / masl
für Druckbetrieb / for pressure operating		Luftichte / air density:	1,204 kg/m³

VURU 1250	Masse [kg] mass [kg]	Motortyp motor type	P [kW]	n [1/min]	Maße des Ventilators, welche von Motorbaugröße abhängig sind [mm] dimensions of fan dependent on motor size [mm]									
					B*	K	J	M	Ø1	R	I	S	U	Q
VURU12524	1860	315 S4	110	1485	1847	1400	1310	800	24	45	675	840	1615	-
VURU12526	1283	225 M6	30	980	1524	1400	1310	540	24	45	415	840	1355	-

** Maß H ist abhängig von der Gehäusestellung / dimension H depends on position of housing	** H[mm]= 1190				** H1[mm]= 900		** H2[mm]= 1500	
	RD0	RD45	RD90	RD135	RD180	RD225	RD270	RD315
Ansicht von Motorseite / view from motor side								
	LG0	LG45	LG90	LG135	LG180	LG225	LG270	LG315

Inspektionsöffnung in Standardposition dargestellt falls im Lieferumfang enthalten / inspection opening shown in standard position if included in delivery




* Abhängig von Ausführung / depend on execution

alle Maße [mm] / all dimensions [mm]

V.U.M.B. GmbH

Ventilatoren und Metallbau

Website: www.vumb.at; E-Mail: info@vumb.at
Tel.: (+43) 5244 6 36 36 -0; Fax: (+43) 5224 6 36 36 -36
A-6261 Strass im Zillertal; Gewerbegebiet Nord 194



2021/01 Änderungen und Irrtum vorbehalten / errors and omissions excepted



Datenblatt für Ventilator / data sheet for fan:

Ventilator / fan:	VURU1250	Lufttemperatur / air temperature:	20°C
Laufgrad / impeller Ø:	1250 mm	Seehöhe / sea level:	0 m üNN / masl
für Druckbetrieb / for pressure operating		Luftichte / air density:	1,204 kg/m³

VURU 1250	Masse [kg] mass [kg]	Motortyp motor type	P [kW]	n [1/min]	Maße des Ventilators, welche von Motorbaugröße abhängig sind [mm] dimensions of fan dependent on motor size [mm]									
					B*	K	J	M	Ø1	R	I	S	U	Q
VURU12514	2055	315 M4	132	1485	1847	1400	1310	800	24	45	675	840	1615	-
VURU12516	1378	250 M6	37	980	1632	1400	1310	600	24	45	475	840	1415	-

** Maß H ist abhängig von der Gehäusestellung / dimension H depends on position of housing	** H[mm]= 1190				** H1[mm]= 900		** H2[mm]= 1500	
	RD0	RD45	RD90	RD135	RD180	RD225	RD270	RD315
Ansicht von Motorseite / view from motor side								
	LG0	LG45	LG90	LG135	LG180	LG225	LG270	LG315

Inspektionsöffnung in Standardposition dargestellt falls im Lieferumfang enthalten / inspection opening shown in standard position if included in delivery




* Abhängig von Ausführung / depend on execution

alle Maße [mm] / all dimensions [mm]

V.U.M.B. GmbH

Ventilatoren und Metallbau

Website: www.vumb.at; E-Mail: info@vumb.at
Tel.: (+43) 5244 6 36 36 -0; Fax: (+43) 5224 6 36 36 -36
A-6261 Strass im Zillertal; Gewerbegebiet Nord 194



2021/01 Änderungen und Irrtum vorbehalten / errors and omissions excepted



Datenblatt für Ventilator / data sheet for fan:

Ventilator / fan:	VURU1400	Lufttemperatur / air temperature:	20°C
Laufgrad / impeller Ø:	1320 mm	Seehöhe / sea level:	0 müNN / masl
für Druckbetrieb / for pressure operating		Luftichte / air density:	1,204 kg/m³

VURU 1400	Masse [kg] mass [kg]	Motortyp motor type	P [kW]	n [1/min]	Maße des Ventilators, welche von Motorbaugröße abhängig sind [mm] dimensions of fan dependent on motor size [mm]									
					B*	K	J	M	Ø1	R	I	S	U	Q
VURU14024	2766	315 LB4	200	1490	1963	1560	1450	800	24	55	645	946	1731	-
VURU14026	2150	280 S6	45	980	1751	1560	1450	690	24	55	535	946	1621	-

** Maß H ist abhängig von der Gehäusestellung / dimension H depends on position of housing	** H[mm]= 1320				** H1[mm]= 1000		** H2[mm]= 1700	
	RD0	RD45	RD90	RD135	RD180	RD225	RD270	RD315
Ansicht von Motorseite / view from motor side								
	LG0	LG45	LG90	LG135	LG180	LG225	LG270	LG315

Inspektionsöffnung in Standardposition dargestellt falls im Lieferumfang enthalten / inspection opening shown in standard position if included in delivery




* Abhängig von Ausführung / depend on execution

alle Maße [mm] / all dimensions [mm]

V.U.M.B. GmbH

Ventilatoren und Metallbau

Website: www.vumb.at; E-Mail: info@vumb.at
Tel.: (+43) 5244 6 36 36 -0; Fax: (+43) 5224 6 36 36 -36
A-6261 Strass im Zillertal; Gewerbegebiet Nord 194



2021/01 Änderungen und Irrtum vorbehalten / errors and omissions excepted



Datenblatt für Ventilator / data sheet for fan:

Ventilator / fan:	VURU1400	Lufttemperatur / air temperature:	20°C
Laufgrad / impeller Ø:	1400 mm	Seehöhe / sea level:	0 müNN / masl
für Druckbetrieb / for pressure operating		Luftdichte / air density:	1,204 kg/m³

VURU 1400	Masse [kg] mass [kg]	Motortyp motor type	P [kW]	n [1/min]	Maße des Ventilators, welche von Motorbaugröße abhängig sind [mm] dimensions of fan dependent on motor size [mm]									
					B*	K	J	M	Ø1	R	I	S	U	Q
VURU14014	2766	315 4	250	1490	1963	1560	1450	800	24	55	645	946	1731	-
VURU14016	2356	315 S6	75	980	1963	1560	1450	800	24	55	645	946	1731	-

** Maß H ist abhängig von der Gehäusestellung / dimension H depends on position of housing	** H[mm]= 1320				** H1[mm]= 1000		** H2[mm]= 1700	
	RD0	RD45	RD90	RD135	RD180	RD225	RD270	RD315
Ansicht von Motorseite / view from motor side								
	LG0	LG45	LG90	LG135	LG180	LG225	LG270	LG315

Inspektionsöffnung in Standardposition dargestellt falls im Lieferumfang enthalten / inspection opening shown in standard position if included in delivery




* Abhängig von Ausführung / depend on execution

alle Maße [mm] / all dimensions [mm]

V.U.M.B. GmbH

Ventilatoren und Metallbau

Website: www.vumb.at; E-Mail: info@vumb.at
Tel.: (+43) 5244 6 36 36 -0; Fax: (+43) 5224 6 36 36 -36
A-6261 Strass im Zillertal; Gewerbegebiet Nord 194



2021/01 Änderungen und Irrtum vorbehalten / errors and omissions excepted



Datenblatt für Ventilator / data sheet for fan:

Ventilator / fan:	VURU1600	Lufttemperatur / air temperature:	20°C
Laufgrad / impeller Ø:	1600 mm	Seehöhe / sea level:	0 müNN / masl
für Druckbetrieb / for pressure operating		Luftichte / air density:	1,204 kg/m³

VURU 1400	Masse [kg] mass [kg]	Motortyp motor type	P [kW]	n [1/min]	Maße des Ventilators, welche von Motorbaugröße abhängig sind [mm] dimensions of fan dependent on motor size [mm]									
					B*	K	J	M	Ø1	R	I	S	U	Q
VURU16016	3170	315 L6	132	990	2212	1760	1640	800	24	55	645	1053	1828	-
VURU16016	3280	315 M6	160	990	2267	1760	1640	800	24	55	645	1053	1828	-
VURU16016	3950	355 M6	200	990	2354	1760	1640	965	24	65	800	1053	1993	-
VURU16016	4190	355 L6	250	990	2354	1760	1640	965	24	65	800	1053	1993	-

** Maß H ist abhängig von der Gehäusestellung / dimension H depends on position of housing	** H[mm]= 1500		** H3[mm]= 1250		** H1[mm]= 1120		** H2[mm]= 1900		** H4[mm]= 1600	
	RD0	RD45	RD90	RD135	RD180	RD225	RD270	RD315		
Ansicht von Motorseite / view from motor side										
	LG0	LG45	LG90	LG135	LG180	LG225	LG270	LG315		

Inspektionsöffnung in Standardposition dargestellt falls im Lieferumfang enthalten / inspection opening shown in standard position if included in delivery
Einteiliges Gehäuse nur bei Gehäusestellung RD0 bzw. LG0 möglich!



* Abhängig von Ausführung / depend on execution

alle Maße [mm] / all dimensions [mm]