



V.U.M.B. GmbH**Ventilatoren und Metallbau**Homepage: www.vumb.at; E-Mail: info@vumb.at

Tel.: (+43) 5244 6 36 36 -0; Fax: (+43) 5244 6 36 36 -36

A-6261 Strass im Zillertal; Gewerbegebiet Nord 194

**Type****VUVP****Luftmenge**

- 140 bis 22.000m³/h

Druck

- 1.000 bis 30.000 Pa

Lauftrad

- Lauftrad Klasse entsprechend Motordrehzahl bei 50 Hz
- geschlossen – rückwärts
- geschweißt, statisch und dynamisch ausgewuchtet

Gehäuse

- lackiert RAL 5010

Anwendung

- Reinluft

Motor

- direkt angetrieben: mit Fußmotor B3 oder Flanschmotor B5
- Riementrieb mit Motor: auf Grundrahmen oder auf Wippe

Sonderfertigung

- Gehäuse durchgeschweißt und verstärkt (ab Baugröße 630 als Standard)
- Wellenabdichtung bei Gehäusedurchführung
- Ex- Schutz Ventilatorlauftrad
- Inspektionsklappe an der Spirale
- Ablaufstutzen an der Unterseite der Spirale
- Edelstahlausführung
- Hochtemperatur bis 300 °C (max. 450 °C)
- Teil- oder Vollisolierung des Gehäuses

Anhang

- technische Datenblätter
- weitere Typen auf Anfrage
- bei Direktantrieb bis Baugröße VUVP 1120 lieferbar
- bei Riementrieb bis VUVP 1600 lieferbar


Ventilator	Drehzahl max [U/min]		
	Klasse 1	Klasse 2	Klasse 3
VUVP400	5000		
VUVP450/k	5000		
VUVP450	5000		
VUVP500	5000		
VUVP560/k	5000		
VUVP560	4700	5000	
VUVP630/k	4400	4850	
VUVP630	4100	4550	5000
VUVP710/k	3700	4100	4500
VUVP710	3550	3850	4250
VUVP800/k	3400	3700	4000
VUVP800	3250	3550	3850
VUVP900/k	3100	3400	3700
VUVP900	2950	3250	3550
VUVP1000/k	3100	3550	3850
VUVP1000	3300	3550	3900
VUVP1120/k	3200	3450	3700
VUVP1120	3000	3250	3500
VUVP1250	2650	2800	3000
VUVP1400	2350	2500	2650
VUVP1600	2000	2150	2300

Temperatur		Drehzahl reduzieren um
von	bis	
60°C	100°C	4%
100°C	150°C	10%
150°C	200°C	16%
200°C	250°C	23%
250°C	300°C	30%
300°C	350°C	37%
350°C	400°C	45%
400°C	450°C	54%
450°C	500°C	64%

V.U.M.B. GmbH

Ventilatoren und Metallbau

Website: www.vumb.at; E-Mail: info@vumb.at
Tel.: (+43) 5244 6 36 36 -0; Fax: (+43) 5224 6 36 36 -36
A-6261 Strass im Zillertal; Gewerbegebiet Nord 194



2021/01 Änderungen und Irrtum vorbehalten / errors and omissions excepted




Datenblatt für Ventilator / data sheet for fan:

Ventilator / fan:	VUVP400	Lufttemperatur / air temperature:	20°C
Laufgrad / impeller Ø:	400 mm	Seehöhe / sea level:	0 müNN / masl
für Druckbetrieb / for pressure operating		Luftichte / air density:	1,204 kg/m³



VUVP 400	Masse [kg] mass [kg]	Motortyp motor type	P [kW]	n [1/min]	Maße des Ventilators, welche von Motorbaugröße abhängig sind [mm] dimensions of fan dependent on motor size [mm]									
					B*	K	J	M	Ø1	R	I	S	U	Q
VUVP04012	51	71 B2	0,55	2845	344	225	203	196	10	26	121	-	-	49
VUVP04012	55	80 A2	0,75	2845	344	225	203	217	10	48	121	-	-	48

** Maß H ist abhängig von der Gehäusestellung / dimension H depends on position of housing Ansicht von Motorseite / view from motor side	** H[mm]= 375				** H1[mm]= 375		** H2[mm]= 375	
	RD0	RD45	RD90	RD135	RD180	RD225	RD270	RD315
	LG0	LG45	LG90	LG135	LG180	LG225	LG270	LG315

Inspektionsöffnung in Standardposition dargestellt falls im Lieferumfang enthalten / inspection opening shown in standard position if included in delivery



Maße für Flansche / dimensions for flange:




* Abhängig von Ausführung / depend on execution

alle Maße [mm] / all dimensions [mm]

V.U.M.B. GmbH

Ventilatoren und Metallbau

Website: www.vumb.at; E-Mail: info@vumb.at
Tel.: (+43) 5244 6 36 36 -0; Fax: (+43) 5224 6 36 36 -36
A-6261 Strass im Zillertal; Gewerbegebiet Nord 194



2021/01 Änderungen und Irrtum vorbehalten / errors and omissions excepted




Datenblatt für Ventilator / data sheet for fan:

Ventilator / fan:	VUVP450	Lufttemperatur / air temperature:	20°C
Laufgrad / impeller Ø:	450 mm	Seehöhe / sea level:	0 müNN / masl
für Druckbetrieb / for pressure operating		Luftsdichte / air density:	1,204 kg/m³



VUVP 450	Masse [kg] mass [kg]	Motortyp motor type	P [kW]	n [1/min]	Maße des Ventilators, welche von Motorbaugröße abhängig sind [mm] dimensions of fan dependent on motor size [mm]									
					B*	K	J	M	Ø1	R	I	S	U	Q
VUVP04512	61	80 B2	1,1	2845	353	225	203	217	10	48	121	-	-	48
VUVP04512	67	90 L2	1,5	2860	400	260	234	251	10	60	133	-	-	58

** Maß H ist abhängig von der Gehäusestellung / dimension H depends on position of housing Ansicht von Motorseite / view from motor side	** H[mm]= 400				** H1[mm]= 400		** H2[mm]= 400	
	RD0	RD45	RD90	RD135	RD180	RD225	RD270	RD315
	LG0	LG45	LG90	LG135	LG180	LG225	LG270	LG315

Inspektionsöffnung in Standardposition dargestellt falls im Lieferumfang enthalten / inspection opening shown in standard position if included in delivery



Maße für Flansche / dimensions for flange:




* Abhängig von Ausführung / depend on execution

alle Maße [mm] / all dimensions [mm]

V.U.M.B. GmbH

Ventilatoren und Metallbau

Website: www.vumb.at; E-Mail: info@vumb.at
Tel.: (+43) 5244 6 36 36 -0; Fax: (+43) 5224 6 36 36 -36
A-6261 Strass im Zillertal; Gewerbegebiet Nord 194



2021/01 Änderungen und Irrtum vorbehalten / errors and omissions excepted




Datenblatt für Ventilator / data sheet for fan:

Ventilator / fan:	VUVP500	Lufttemperatur / air temperature:	20°C
Laufgrad / impeller Ø:	470 mm	Seehöhe / sea level:	0 müNN / masl
für Druckbetrieb / for pressure operating		Luftichte / air density:	1,204 kg/m³



VUVP 500	Masse [kg] mass [kg]	Motortyp motor type	P [kW]	n [1/min]	Maße des Ventilators, welche von Motorbaugröße abhängig sind [mm] dimensions of fan dependent on motor size [mm]									
					B*	K	J	M	Ø1	R	I	S	U	Q
VUVP05022	71	90 S2	1,5	2860	410	260	234	251	10	60	133	-	-	58

** Maß H ist abhängig von der Gehäusestellung / dimension H depends on position of housing	** H[mm]= 450				** H1[mm]= 450		** H2[mm]= 450	
	RD0	RD45	RD90	RD135	RD180	RD225	RD270	RD315
Ansicht von Motorseite / view from motor side								
	LG0	LG45	LG90	LG135	LG180	LG225	LG270	LG315

Inspektionsöffnung in Standardposition dargestellt falls im Lieferumfang enthalten / inspection opening shown in standard position if included in delivery



Maße für Flansche / dimensions for flange:




* Abhängig von Ausführung / depend on execution

alle Maße [mm] / all dimensions [mm]

V.U.M.B. GmbH

Ventilatoren und Metallbau

Website: www.vumb.at; E-Mail: info@vumb.at
Tel.: (+43) 5244 6 36 36 -0; Fax: (+43) 5224 6 36 36 -36
A-6261 Strass im Zillertal; Gewerbegebiet Nord 194



2021/01 Änderungen und Irrtum vorbehalten / errors and omissions excepted




Datenblatt für Ventilator / data sheet for fan:

Ventilator / fan:	VUVP500	Lufttemperatur / air temperature:	20°C
Laufgrad / impeller Ø:	500 mm	Seehöhe / sea level:	0 müNN / masl
für Druckbetrieb / for pressure operating		Luftdichte / air density:	1,204 kg/m³



VUVP 500	Masse [kg] mass [kg]	Motortyp motor type	P [kW]	n [1/min]	Maße des Ventilators, welche von Motorbaugröße abhängig sind [mm] dimensions of fan dependent on motor size [mm]									
					B*	K	J	M	Ø1	R	I	S	U	Q
VUVP05012	75	90 L2	2,2	2920	410	260	234	251	10	60	133	-	-	58

** Maß H ist abhängig von der Gehäusestellung / dimension H depends on position of housing Ansicht von Motorseite / view from motor side	** H[mm]= 450				** H1[mm]= 450		** H2[mm]= 450	
	RD0	RD45	RD90	RD135	RD180	RD225	RD270	RD315
	LG0	LG45	LG90	LG135	LG180	LG225	LG270	LG315

Inspektionsöffnung in Standardposition dargestellt falls im Lieferumfang enthalten / inspection opening shown in standard position if included in delivery



Maße für Flansche / dimensions for flange:




* Abhängig von Ausführung / depend on execution

alle Maße [mm] / all dimensions [mm]

V.U.M.B. GmbH

Ventilatoren und Metallbau

Website: www.vumb.at; E-Mail: info@vumb.at
Tel.: (+43) 5244 6 36 36 -0; Fax: (+43) 5224 6 36 36 -36
A-6261 Strass im Zillertal; Gewerbegebiet Nord 194



2021/01 Änderungen und Irrtum vorbehalten / errors and omissions excepted




Datenblatt für Ventilator / data sheet for fan:

Ventilator / fan:	VUVP560	Lufttemperatur / air temperature:	20°C
Laufgrad / impeller Ø:	530 mm	Seehöhe / sea level:	0 müNN / masl
für Druckbetrieb / for pressure operating		Luftdichte / air density:	1,204 kg/m³



VUVP 560	Masse [kg] mass [kg]	Motortyp motor type	P [kW]	n [1/min]	Maße des Ventilators, welche von Motorbaugröße abhängig sind [mm] dimensions of fan dependent on motor size [mm]									
					B*	K	J	M	Ø1	R	I	S	U	Q
VUVP05622	86	90 L2	2,2	2920	426	260	234	251	10	60	133	-	-	58
VUVP05622	98	100 L2	3	2920	457	324	289	285	12	54	197	-	-	34

** Maß H ist abhängig von der Gehäusestellung / dimension H depends on position of housing Ansicht von Motorseite / view from motor side	** H[mm]= 500				**H1[mm]= 500		**H2[mm]= 500	
	RD0	RD45	RD90	RD135	RD180	RD225	RD270	RD315
	LG0	LG45	LG90	LG135	LG180	LG225	LG270	LG315

Inspektionsöffnung in Standardposition dargestellt falls im Lieferumfang enthalten / inspection opening shown in standard position if included in delivery



Maße für Flansche / dimensions for flange:




* Abhängig von Ausführung / depend on execution

alle Maße [mm] / all dimensions [mm]

V.U.M.B. GmbH

Ventilatoren und Metallbau

Website: www.vumb.at; E-Mail: info@vumb.at
Tel.: (+43) 5244 6 36 36 -0; Fax: (+43) 5224 6 36 36 -36
A-6261 Strass im Zillertal; Gewerbegebiet Nord 194



2021/01 Änderungen und Irrtum vorbehalten / errors and omissions excepted




Datenblatt für Ventilator / data sheet for fan:

Ventilator / fan:	VUVP560	Lufttemperatur / air temperature:	20°C
Laufgrad / impeller Ø:	560 mm	Seehöhe / sea level:	0 müNN / masl
für Druckbetrieb / for pressure operating		Luftichte / air density:	1,204 kg/m³



VUVP 560	Masse [kg] mass [kg]	Motortyp motor type	P [kW]	n [1/min]	Maße des Ventilators, welche von Motorbaugröße abhängig sind [mm] dimensions of fan dependent on motor size [mm]									
					B*	K	J	M	Ø1	R	I	S	U	Q
VUVP05612	99	100 L2	3	2920	457	324	289	285	12	54	197	-	-	34
VUVP05612	107	112 M2	4	2950	478	324	289	285	12	54	197	-	-	34

** Maß H ist abhängig von der Gehäusestellung / dimension H depends on position of housing Ansicht von Motorseite / view from motor side	** H[mm]= 500				** H1[mm]= 500		** H2[mm]= 500	
	RD0	RD45	RD90	RD135	RD180	RD225	RD270	RD315
	LG0	LG45	LG90	LG135	LG180	LG225	LG270	LG315

Inspektionsöffnung in Standardposition dargestellt falls im Lieferumfang enthalten / inspection opening shown in standard position if included in delivery



Maße für Flansche / dimensions for flange:




* Abhängig von Ausführung / depend on execution

alle Maße [mm] / all dimensions [mm]

V.U.M.B. GmbH

Ventilatoren und Metallbau

Website: www.vumb.at; E-Mail: info@vumb.at
Tel.: (+43) 5244 6 36 36 -0; Fax: (+43) 5224 6 36 36 -36
A-6261 Strass im Zillertal; Gewerbegebiet Nord 194



2021/01 Änderungen und Irrtum vorbehalten / errors and omissions excepted




Datenblatt für Ventilator / data sheet for fan:

Ventilator / fan:	VUVP630	Lufttemperatur / air temperature:	20°C
Laufgrad / impeller Ø:	580 mm	Seehöhe / sea level:	0 müNN / masl
für Druckbetrieb / for pressure operating		Luftdichte / air density:	1,204 kg/m³


VUVP 630	Masse [kg] mass [kg]	Motortyp motor type	P [kW]	n [1/min]	Maße des Ventilators, welche von Motorbaugröße abhängig sind [mm] dimensions of fan dependent on motor size [mm]									
					B*	K	J	M	Ø1	R	I	S	U	Q
VUVP06332	131	112 M2	4	2950	490	324	289	285	12	54	197	-	-	34
VUVP06332	143	132 SA2	5,5	2950	530	372	337	345	12	64	237	-	-	44

** Maß H ist abhängig von der Gehäusestellung / dimension H depends on position of housing Ansicht von Motorseite / view from motor side	** H[mm]= 560				** H1[mm]= 560		** H2[mm]= 560	
	RD0	RD45	RD90	RD135	RD180	RD225	RD270	RD315
	LG0	LG45	LG90	LG135	LG180	LG225	LG270	LG315


Inspektionsöffnung in Standardposition dargestellt falls im Lieferumfang enthalten / inspection opening shown in standard position if included in delivery



Maße für Flansche / dimensions for flange:



* Abhängig von Ausführung / depend on execution




alle Maße [mm] / all dimensions [mm]

V.U.M.B. GmbH

Ventilatoren und Metallbau

Website: www.vumb.at; E-Mail: info@vumb.at
Tel.: (+43) 5244 6 36 36 -0; Fax: (+43) 5224 6 36 36 -36
A-6261 Strass im Zillertal; Gewerbegebiet Nord 194



2021/01 Änderungen und Irrtum vorbehalten / errors and omissions excepted




Datenblatt für Ventilator / data sheet for fan:

Ventilator / fan:	VUVP630	Lufttemperatur / air temperature:	20°C
Laufgrad / impeller Ø:	590 mm	Seehöhe / sea level:	0 müNN / masl
für Druckbetrieb / for pressure operating		Luftdichte / air density:	1,204 kg/m³



VUVP 630	Masse [kg] mass [kg]	Motortyp motor type	P [kW]	n [1/min]	Maße des Ventilators, welche von Motorbaugröße abhängig sind [mm] dimensions of fan dependent on motor size [mm]									
					B*	K	J	M	Ø1	R	I	S	U	Q
VUVP06322	131	112 M2	4	2950	490	324	289	285	12	54	197	-	-	34
VUVP06322	143	132 SA2	5,5	2950	530	372	337	345	12	64	237	-	-	44

** Maß H ist abhängig von der Gehäusestellung / dimension H depends on position of housing Ansicht von Motorseite / view from motor side	** H[mm]= 560				**H1[mm]= 560		**H2[mm]= 560	
	RD0	RD45	RD90	RD135	RD180	RD225	RD270	RD315
	LG0	LG45	LG90	LG135	LG180	LG225	LG270	LG315

Inspektionsöffnung in Standardposition dargestellt falls im Lieferumfang enthalten / inspection opening shown in standard position if included in delivery



Maße für Flansche / dimensions for flange:




* Abhängig von Ausführung / depend on execution

alle Maße [mm] / all dimensions [mm]

V.U.M.B. GmbH

Ventilatoren und Metallbau

Website: www.vumb.at; E-Mail: info@vumb.at
Tel.: (+43) 5244 6 36 36 -0; Fax: (+43) 5224 6 36 36 -36
A-6261 Strass im Zillertal; Gewerbegebiet Nord 194



2021/01 Änderungen und Irrtum vorbehalten / errors and omissions excepted




Datenblatt für Ventilator / data sheet for fan:

Ventilator / fan:	VUVP630	Lufttemperatur / air temperature:	20°C
Laufgrad / impeller Ø:	630 mm	Seehöhe / sea level:	0 müNN / masl
für Druckbetrieb / for pressure operating		Luftichte / air density:	1,204 kg/m³



VUVP 630	Masse [kg] mass [kg]	Motortyp motor type	P [kW]	n [1/min]	Maße des Ventilators, welche von Motorbaugröße abhängig sind [mm] dimensions of fan dependent on motor size [mm]									
					B*	K	J	M	Ø1	R	I	S	U	Q
VUVP06312	145	132 SA2	5,5	2950	530	372	337	345	12	64	237	-	-	44
VUVP06312	145	132 SB2	7,5	2950	530	372	337	345	12	64	237	-	-	44

** Maß H ist abhängig von der Gehäusestellung / dimension H depends on position of housing Ansicht von Motorseite / view from motor side	** H[mm]= 560				**H1[mm]= 560		**H2[mm]= 560	
	RD0	RD45	RD90	RD135	RD180	RD225	RD270	RD315
	LG0	LG45	LG90	LG135	LG180	LG225	LG270	LG315

Inspektionsöffnung in Standardposition dargestellt falls im Lieferumfang enthalten / inspection opening shown in standard position if included in delivery



Maße für Flansche / dimensions for flange:




* Abhängig von Ausführung / depend on execution

alle Maße [mm] / all dimensions [mm]

V.U.M.B. GmbH

Ventilatoren und Metallbau

Website: www.vumb.at; E-Mail: info@vumb.at
Tel.: (+43) 5244 6 36 36 -0; Fax: (+43) 5224 6 36 36 -36
A-6261 Strass im Zillertal; Gewerbegebiet Nord 194



2021/01 Änderungen und Irrtum vorbehalten / errors and omissions excepted




Datenblatt für Ventilator / data sheet for fan:

Ventilator / fan:	VUVP710	Lufttemperatur / air temperature:	20°C
Laufgrad / impeller Ø:	670 mm	Seehöhe / sea level:	0 müNN / masl
für Druckbetrieb / for pressure operating		Luftdichte / air density:	1,204 kg/m³



VUVP 710	Masse [kg] mass [kg]	Motortyp motor type	P [kW]	n [1/min]	Maße des Ventilators, welche von Motorbaugröße abhängig sind [mm] dimensions of fan dependent on motor size [mm]									
					B*	K	J	M	Ø1	R	I	S	U	Q
VUVP07122	205	132 SB2	7,5	2950	545	372	337	345	12	64	237	-	-	44
VUVP07122	218	160 MA2	11	2960	650	440	395	436	14	49	337	-	-	50

** Maß H ist abhängig von der Gehäusestellung / dimension H depends on position of housing Ansicht von Motorseite / view from motor side	** H[mm]= 630				**H1[mm]= 630		**H2[mm]= 630	
	RD0	RD45	RD90	RD135	RD180	RD225	RD270	RD315
	LG0	LG45	LG90	LG135	LG180	LG225	LG270	LG315

Inspektionsöffnung in Standardposition dargestellt falls im Lieferumfang enthalten / inspection opening shown in standard position if included in delivery



Maße für Flansche / dimensions for flange:




* Abhängig von Ausführung / depend on execution

alle Maße [mm] / all dimensions [mm]

V.U.M.B. GmbH

Ventilatoren und Metallbau

Website: www.vumb.at; E-Mail: info@vumb.at
Tel.: (+43) 5244 6 36 36 -0; Fax: (+43) 5224 6 36 36 -36
A-6261 Strass im Zillertal; Gewerbegebiet Nord 194



2021/01 Änderungen und Irrtum vorbehalten / errors and omissions excepted




Datenblatt für Ventilator / data sheet for fan:

Ventilator / fan:	VUVP710	Lufttemperatur / air temperature:	20°C
Laufgrad / impeller Ø:	710 mm	Seehöhe / sea level:	0 müNN / masl
für Druckbetrieb / for pressure operating		Luftsdichte / air density:	1,204 kg/m³



VUVP 710	Masse [kg] mass [kg]	Motortyp motor type	P [kW]	n [1/min]	Maße des Ventilators, welche von Motorbaugröße abhängig sind [mm] dimensions of fan dependent on motor size [mm]									
					B*	K	J	M	Ø1	R	I	S	U	Q
VUVP07112	222	160 MA2	11	2960	650	440	395	436	14	49	337	-	-	50
VUVP07112	222	160 MB2	15	2960	650	440	395	436	14	49	337	-	-	50

** Maß H ist abhängig von der Gehäusestellung / dimension H depends on position of housing Ansicht von Motorseite / view from motor side	** H[mm]= 630				** H1[mm]= 630		** H2[mm]= 630	
	RD0	RD45	RD90	RD135	RD180	RD225	RD270	RD315
	LG0	LG45	LG90	LG135	LG180	LG225	LG270	LG315

Inspektionsöffnung in Standardposition dargestellt falls im Lieferumfang enthalten / inspection opening shown in standard position if included in delivery



Maße für Flansche / dimensions for flange:




* Abhängig von Ausführung / depend on execution

alle Maße [mm] / all dimensions [mm]

V.U.M.B. GmbH

Ventilatoren und Metallbau

Website: www.vumb.at; E-Mail: info@vumb.at
Tel.: (+43) 5244 6 36 36 -0; Fax: (+43) 5224 6 36 36 -36
A-6261 Strass im Zillertal; Gewerbegebiet Nord 194



2021/01 Änderungen und Irrtum vorbehalten / errors and omissions excepted




Datenblatt für Ventilator / data sheet for fan:

Ventilator / fan:	VUVP800	Lufttemperatur / air temperature:	20°C
Laufgrad / impeller Ø:	740 mm	Seehöhe / sea level:	0 müNN / masl
für Druckbetrieb / for pressure operating		Luftdichte / air density:	1,204 kg/m³


VUVP 800	Masse [kg] mass [kg]	Motortyp motor type	P [kW]	n [1/min]	Maße des Ventilators, welche von Motorbaugröße abhängig sind [mm] dimensions of fan dependent on motor size [mm]									
					B*	K	J	M	Ø1	R	I	S	U	Q
VUVP08022	256	160 MB2	15	2960	667	440	395	436	14	49	337	-	-	50
VUVP08022	268	160 L2	18,5	2960	667	440	395	436	14	49	337	-	-	50

** Maß H ist abhängig von der Gehäusestellung / dimension H depends on position of housing	** H[mm]= 710				** H1[mm]= 710		** H2[mm]= 710	
	RD0	RD45	RD90	RD135	RD180	RD225	RD270	RD315
Ansicht von Motorseite / view from motor side								
	LG0	LG45	LG90	LG135	LG180	LG225	LG270	LG315


Inspektionsöffnung in Standardposition dargestellt falls im Lieferumfang enthalten / inspection opening shown in standard position if included in delivery



Maße für Flansche / dimensions for flange:



* Abhängig von Ausführung / depend on execution




alle Maße [mm] / all dimensions [mm]

V.U.M.B. GmbH

Ventilatoren und Metallbau

Website: www.vumb.at; E-Mail: info@vumb.at
Tel.: (+43) 5244 6 36 36 -0; Fax: (+43) 5224 6 36 36 -36
A-6261 Strass im Zillertal; Gewerbegebiet Nord 194



2021/01 Änderungen und Irrtum vorbehalten / errors and omissions excepted




Datenblatt für Ventilator / data sheet for fan:

Ventilator / fan:	VUVP800	Lufttemperatur / air temperature:	20°C
Laufgrad / impeller Ø:	750 mm	Seehöhe / sea level:	0 müNN / masl
für Druckbetrieb / for pressure operating		Luftichte / air density:	1,204 kg/m³


VUVP 800	Masse [kg] mass [kg]	Motortyp motor type	P [kW]	n [1/min]	Maße des Ventilators, welche von Motorbaugröße abhängig sind [mm] dimensions of fan dependent on motor size [mm]									
					B*	K	J	M	Ø1	R	I	S	U	Q
VUVP08022	256	160 MB2	15	2960	667	440	395	436	14	49	337	-	-	50
VUVP08022	268	160 L2	18,5	2960	667	440	395	436	14	49	337	-	-	50

** Maß H ist abhängig von der Gehäusestellung / dimension H depends on position of housing	** H[mm]= 710				** H1[mm]= 710		** H2[mm]= 710	
	RD0	RD45	RD90	RD135	RD180	RD225	RD270	RD315
Ansicht von Motorseite / view from motor side								
	LG0	LG45	LG90	LG135	LG180	LG225	LG270	LG315


Inspektionsöffnung in Standardposition dargestellt falls im Lieferumfang enthalten / inspection opening shown in standard position if included in delivery



Maße für Flansche / dimensions for flange:



* Abhängig von Ausführung / depend on execution




alle Maße [mm] / all dimensions [mm]

V.U.M.B. GmbH

Ventilatoren und Metallbau


Website: www.vumb.at; E-Mail: info@vumb.at
Tel.: (+43) 5244 6 36 36 -0; Fax: (+43) 5224 6 36 36 -36
A-6261 Strass im Zillertal; Gewerbegebiet Nord 194



2021/01 Änderungen und Irrtum vorbehalten / errors and omissions excepted

Datenblatt für Ventilator / data sheet for fan:



Ventilator / fan:	VUVP800	Lufttemperatur / air temperature:	20°C
Laufgrad / impeller Ø:	800 mm	Seehöhe / sea level:	0 müNN / masl
für Druckbetrieb / for pressure operating		Luftdichte / air density:	1,204 kg/m³




VUVP 800	Masse [kg] mass [kg]	Motortyp motor type	P [kW]	n [1/min]	Maße des Ventilators, welche von Motorbaugröße abhängig sind [mm] dimensions of fan dependent on motor size [mm]									
					B*	K	J	M	Ø1	R	I	S	U	Q
VUVP08012	280	160 L2	18,5	2960	667	440	395	436	14	49	337	-	-	50
VUVP08012	336	180 M2	22	2960	748	488	434	460	17	33	357	-	-	70

** Maß H ist abhängig von der Gehäusestellung / dimension H depends on position of housing Ansicht von Motorseite / view from motor side	** H[mm]= 710				**H1[mm]= 710		**H2[mm]= 710	
	RD0	RD45	RD90	RD135	RD180	RD225	RD270	RD315
	LG0	LG45	LG90	LG135	LG180	LG225	LG270	LG315


Inspektionsöffnung in Standardposition dargestellt falls im Lieferumfang enthalten / inspection opening shown in standard position if included in delivery



Maße für Flansche / dimensions for flange:



* Abhängig von Ausführung / depend on execution




alle Maße [mm] / all dimensions [mm]

V.U.M.B. GmbH

Ventilatoren und Metallbau


Website: www.vumb.at; E-Mail: info@vumb.at
Tel.: (+43) 5244 6 36 36 -0; Fax: (+43) 5224 6 36 36 -36
A-6261 Strass im Zillertal; Gewerbegebiet Nord 194



2021/01 Änderungen und Irrtum vorbehalten / errors and omissions excepted

Datenblatt für Ventilator / data sheet for fan:



Ventilator / fan:	VUVP900	Lufttemperatur / air temperature:	20°C
Laufgrad / impeller Ø:	850 mm	Seehöhe / sea level:	0 mÜNN / masl
für Druckbetrieb / for pressure operating		Luftichte / air density:	1,204 kg/m³





VUVP 900	Masse [kg] mass [kg]	Motortyp motor type	P [kW]	n [1/min]	Maße des Ventilators, welche von Motorbaugröße abhängig sind [mm] dimensions of fan dependent on motor size [mm]									
					B*	K	J	M	Ø1	R	I	S	U	Q
VUVP09022	416	180 M2	22	2960	766	488	434	460	17	33	357	-	-	70
VUVP09022	442	200 LA2	30	2960	874	568	506	500	19	39	381	-	-	80

** Maß H ist abhängig von der Gehäusestellung / dimension H depends on position of housing Ansicht von Motorseite / view from motor side	** H[mm]= 800				**H1[mm]= 800		**H2[mm]= 800	
	RD0	RD45	RD90	RD135	RD180	RD225	RD270	RD315
	LG0	LG45	LG90	LG135	LG180	LG225	LG270	LG315

Inspektionsöffnung in Standardposition dargestellt falls im Lieferumfang enthalten / inspection opening shown in standard position if included in delivery



Maße für Flansche / dimensions for flange:




* Abhängig von Ausführung / depend on execution

alle Maße [mm] / all dimensions [mm]

V.U.M.B. GmbH

Ventilatoren und Metallbau

Website: www.vumb.at; E-Mail: info@vumb.at
Tel.: (+43) 5244 6 36 36 -0; Fax: (+43) 5224 6 36 36 -36
A-6261 Strass im Zillertal; Gewerbegebiet Nord 194



2021/01 Änderungen und Irrtum vorbehalten / errors and omissions excepted




Datenblatt für Ventilator / data sheet for fan:

Ventilator / fan:	VUVP900	Lufttemperatur / air temperature:	20°C
Laufgrad / impeller Ø:	900 mm	Seehöhe / sea level:	0 müNN / masl
für Druckbetrieb / for pressure operating		Luftdichte / air density:	1,204 kg/m³



VUVP 900	Masse [kg] mass [kg]	Motortyp motor type	P [kW]	n [1/min]	Maße des Ventilators, welche von Motorbaugröße abhängig sind [mm] dimensions of fan dependent on motor size [mm]									
					B*	K	J	M	Ø1	R	I	S	U	Q
VUVP09012	508	200 LA2	30	2960	874	568	506	500	19	39	381	-	-	80
VUVP09012	508	200 LB2	37	2960	874	568	506	500	19	39	381	-	-	80

** Maß H ist abhängig von der Gehäusestellung / dimension H depends on position of housing Ansicht von Motorseite / view from motor side	** H[mm]= 800				**H1[mm]= 800		**H2[mm]= 800	
	RD0	RD45	RD90	RD135	RD180	RD225	RD270	RD315
	LG0	LG45	LG90	LG135	LG180	LG225	LG270	LG315

Inspektionsöffnung in Standardposition dargestellt falls im Lieferumfang enthalten / inspection opening shown in standard position if included in delivery



Maße für Flansche / dimensions for flange:




* Abhängig von Ausführung / depend on execution

alle Maße [mm] / all dimensions [mm]

V.U.M.B. GmbH

Ventilatoren und Metallbau


Website: www.vumb.at; E-Mail: info@vumb.at
Tel.: (+43) 5244 6 36 36 -0; Fax: (+43) 5224 6 36 36 -36
A-6261 Strass im Zillertal; Gewerbegebiet Nord 194



2021/01 Änderungen und Irrtum vorbehalten / errors and omissions excepted

Datenblatt für Ventilator / data sheet for fan:



Ventilator / fan:	VUVP1000	Lufttemperatur / air temperature:	20°C
Laufgrad / impeller Ø:	950 mm	Seehöhe / sea level:	0 müNN / masl
für Druckbetrieb / for pressure operating		Luftdichte / air density:	1,204 kg/m³




VUVP 1000	Masse [kg] mass [kg]	Motortyp motor type	P [kW]	n [1/min]	Maße des Ventilators, welche von Motorbaugröße abhängig sind [mm] dimensions of fan dependent on motor size [mm]									
					B*	K	J	M	Ø1	R	I	S	U	Q
VUVP10012	680	225 M2	45	2960	935	616	556	540	19	39	421	-	-	80
VUVP10012	765	250 M2	55	2960	1043	690	604	600	21	39	501	-	-	60

** Maß H ist abhängig von der Gehäusestellung / dimension H depends on position of housing	** H[mm]= 900				** H1[mm]= 900		** H2[mm]= 900	
	RD0	RD45	RD90	RD135	RD180	RD225	RD270	RD315
Ansicht von Motorseite / view from motor side								
	LG0	LG45	LG90	LG135	LG180	LG225	LG270	LG315


Inspektionsöffnung in Standardposition dargestellt falls im Lieferumfang enthalten / inspection opening shown in standard position if included in delivery



Maße für Flansche / dimensions for flange:



* Abhängig von Ausführung / depend on execution




alle Maße [mm] / all dimensions [mm]

V.U.M.B. GmbH

Ventilatoren und Metallbau

Website: www.vumb.at; E-Mail: info@vumb.at
Tel.: (+43) 5244 6 36 36 -0; Fax: (+43) 5224 6 36 36 -36
A-6261 Strass im Zillertal; Gewerbegebiet Nord 194



2021/01 Änderungen und Irrtum vorbehalten / errors and omissions excepted




Datenblatt für Ventilator / data sheet for fan:

Ventilator / fan:	VUVP1000	Lufttemperatur / air temperature:	20°C
Laufgrad / impeller Ø:	1000 mm	Seehöhe / sea level:	0 müNN / masl
für Druckbetrieb / for pressure operating		Luftdichte / air density:	1,204 kg/m³


VUVP 1000	Masse [kg] mass [kg]	Motortyp motor type	P [kW]	n [1/min]	Maße des Ventilators, welche von Motorbaugröße abhängig sind [mm] dimensions of fan dependent on motor size [mm]									
					B*	K	J	M	Ø1	R	I	S	U	Q
VUVP10012	780	250 M2	55	2960	1043	690	604	600	19	39	501	-	-	60
VUVP10012	924	280 S2	75	2970	1046	750	690	697	21	46	591	-	-	60

** Maß H ist abhängig von der Gehäusestellung / dimension H depends on position of housing	** H[mm]= 900				** H1[mm]= 900		** H2[mm]= 900	
	RD0	RD45	RD90	RD135	RD180	RD225	RD270	RD315
Ansicht von Motorseite / view from motor side								
	LG0	LG45	LG90	LG135	LG180	LG225	LG270	LG315


Inspektionsöffnung in Standardposition dargestellt falls im Lieferumfang enthalten / inspection opening shown in standard position if included in delivery



Maße für Flansche / dimensions for flange:



* Abhängig von Ausführung / depend on execution



alle Maße [mm] / all dimensions [mm]